



Struer Kommune
Østergade 13
7600 Struer

Att. Elsebet Bondgaard

DATO: 31-01-2019

JOURNALNUMMER
06.02.03-P19-8-18

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

PERNILLE FOG
T: 96848452
E: pfog@struer.dk

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT TIL ÅBNING AF CA. 6 METER RØRLAGT STRÆKNING I DYND Å

Struer Kommune meddeler hermed afgørelse om at åbning af en ca. 6 meter rør-lagt strækning af Dynd Å ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelse

Struer Kommune har foretaget en screening af projektet (bilag 1).

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2 pkt. 10f i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering¹.

Afgørelsen begrundes med, at projektet efter en vurdering ud fra kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan kræve andre tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning, før det må gennemføres.


Afgørelse efter vandløbsloven meddeles samtidig med denne afgørelse.

Beskrivelse af projektet

Der er åbnet en ca. 6 meter rørlagt strækning i Dynd Å i april 2017 – fra st. 606 til st. 612 – umiddelbart vest for Bonnesigvej. En del af rørene havde forskubbet sig skulle derfor oprindeligt omlægges. Da anlægsarbejdet gik i gang, viste det sig, at rørene var brudt sammen. Det blev besluttet at lade strækningen være åben. Struer Kommune og entreprenøren vurderede, at det ikke var nødvendigt med en sikring af brinkerne med faskinepæle på strækningen, hvor rørene ikke blev genlagt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25-10-2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Åbningen af strækningen ønskes nu lovliggjort med en reguleringstilladelse, en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 og en VVM-screening. Beliggenheden fremgår af oversigtskortet nedenfor.



Den lilla streg er den åbne del af Dynd Å. Den grønne streg er den rørlagte strækning. Og den røde streg er den strækning der er genåbnet.

Vurdering

Projektet er VVM-screenet for at afgøre, om projektet vil kunne indebære en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afvandingsmæssige interesser

Struer Kommune vurderer, at en åbning af så kort en strækning ikke vil kunne påvirke de afvandingsmæssige interesser.

Natur og overfladevand

Der er tale om en meget kort rørlagt strækning, der åbnes opstrøms en tilbageværende ca. 76 meter rørlagt strækning af Dynd Å.

Dynd Å løber ud i Resen Bæk via en pumpestation. Resen Bæk er målsat i vandområdeplan 2015-2021 til god økologisk tilstand i hele vandløbets længde. På den strækning hvor Dynd Å løber ud til er den nuværende tilstand målt til moderat.

Projektet vurderes ikke at være til hinder for målopfyldelse i Resen Bæk.

Der er ca. én km til nærmeste Natura 2000-område (nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø). Åbningen af 6 meter vandløb vurderes at ville forbedre vandløbets samlede biologiske og naturmæssige værdi og dermed levestederne for vandløbets vandplanter og insekter. Derfor vurderer Struer Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, vil påvirke arter eller naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i negativ retning.

Det kan tænkes, at der lever odder i Dynd Å og at padder lever i tilknytning til vandløbsbredden. Åbningen af en 6 meter lang strækning af vandløbet vil forbedre levestederne for både odderen og eventuelle padder.

Det er vurderet, at de øvrige arter ikke lever i tilknytning til Dynd Å, og de vil derfor ikke blive påvirket af projektet.

Samlet konklusion på vurderingen

Samlet set vurderes det, at åbning af en ca. 6 meter rørlagt strækning ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, og at projektet ikke vil give miljøpåvirkninger i en grad der er VVM-pligtig.

Offentliggørelse og klagefrist

Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 31-01-2019.

Klagefristen er den 28-02-2019.

Klage- og søgsmålsvejledning

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål (§ 49).

En klage kan indgives af Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (§ 50).

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt (§ 51). Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du kan logge på klageportalen med NEM-ID. Du skal sende klagen gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner eller 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Der kan benyttes betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. En vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk).

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Konkrete spørgsmål om brug af klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail: nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Fritagelse for brug af klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning

Ved rettidig klage (§ 49, stk. 1), kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes (§ 53).

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentliggjort regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsesdatoen (§ 54).

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pernille Fog, Plan og Miljø, på tlf. 9684 8452 eller på mail: pfog@struer.dk.

Med venlig hilsen
Pernille Fog

Oversigt over bilag

Bilag 1 – Kortbilag

Bilag 2 – VVM-screeningsskema



Afgørelsen er sendt til

Berørte lodsejere

Ejer af matr.nr. 2a, Mattrup, Resen (Bonnesigvej 19, 7600 Struer)

Ejer af matr.nr. 1 æ, Tangsgård, Gudum (Bonnesigvej 5, 7620 Lemvig)

Lemvig Kommune

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen, Midtjylland

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest

Kystdirektoratet

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen

Dansk Ornitologisk Forening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Ferskvandsfiskeriforeningen

Struer Kystfiskerforening af 1990

Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum

Friluftsrådet

Holstebro Museum


Dansk kano- og kajakforbund

Slots- og Kulturstyrelsen

Bilag 1. Kort over projektområde



Grøn strækning er rørlagt. Lilla strækning er åbent vandløb.



Bilag 2. VVM-screeningsskema

Kan projektet få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier	Ja	Nej	Bemærkninger
1. Projektets karakteristika. Skal især anskues i forhold til:			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Åbning af 6 meter rørlagt vandløb i Dynd Å fra st. 606-st. 6012.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Der vurderes ikke at være kumulation med andre eksisterende eller godkendte projekter.
c. Brugen af naturressourcer, særligt jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		x	Der bruges ikke naturressourcer til projektet.
d. Affaldsproduktion		x	De sammenbrudte rør bortskaffes efter anvisningerne i Struer Kommunes affaldsregulativer.
e. Forurening og gener		x	Projektet giver ikke anledning til forurening eller betydende gener.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	Ingen risici for større ulykker eller katastrofer.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)		x	Projektet vil ikke kunne påvirke menneskers sundhed.
2. Projektets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, navnlig:			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Vandløbet er beliggende i landzone. Den åbne del er § 3 beskyttet. En mindre rørlagt strækning åbnes. Der udarbejdes et reguleringsprojekt. Vandløbet er et offentligt vandløb.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		x	Det vurderes, at der ikke er naturressourcer i området der vil blive påvirket.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	Projektet ligger indenfor et vådområde omfattet af okkerklasse 1. Projektet vurderes ikke at påvirke vådområdet.
ii) Kystområder og havmiljøet		x	Berører ikke kystområder og havmiljø.
iii) Bjerg- og skovområder		x	Berører ikke bjerg- og skovområder.
iv) Naturreservater og -parker		x	Berører ikke naturreservater og -parker.
v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	Dynd Å er §3 beskyttet på den åbne del af vandløbet. Den strækning der åbnes, bliver derfor også omfattet af § 3 beskyttelsen. Der er ca. én km til nærmeste Natura 2000-område. Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-området negativt.

vi)	Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		x	Dynd Å er ikke målsat i vandområdeplanerne. Vandet fra Dynd Å bliver pumpet ud i Resen Bæk, som er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne. Struer Kommune har vurderet, at projektet ikke vil være til hinder for at Resen Bæk kan opnå sin målsætning.
vii)	Tætbefolkede områder		x	Projektet er beliggende i landzone, mere end 200 m fra byzone.
viii)	Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	Der er ikke særlige historiske, kulturelle eller arkæologiske interesser i projektområdet. Landskabet vil ikke blive påvirket af projektet.
3. I relation til faktorer nævnt i § 20, stk. 4				
a)	Befolkningen og menneskers sundhed		x	Ingen påvirkning af befolkning eller menneskers sundhed
b)	Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet af EU direktiv 92/43/EØF (Natura 2000 + bilagsarter) og EU fuglebeskyttelsesdirektiv 2009/147/EF		x	Det er vurderet, at projektet ikke vil have nogen negativ påvirkning af den biologiske mangfoldighed.
c)	Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima		x	Jordbund, vandforhold, luft og klima vurderes ikke at vil blive påvirket negativt eller væsentligt som følge af projektet.
d)	Materielle goder, kulturarv og landskab		x	Der sker ingen påvirkning af materielle goder, kulturarv eller af landskab.
e)	Er der samspil mellem ovenstående faktorer?		x	Det er vurderet, at der ikke er samspil mellem ovenstående faktorer