

Mogens Østergaard
Bonnesigvej 19
Resen
7600 Struer

DATO: 31-03-2017

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-5-16

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Bonnesigvej 19 – Fornyelse af tilladelse til havvanding fra boring DGU-nr. 53.302

Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 i lovebkendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om vandforsyning.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

Beliggenhed af boring Bonnesigvej 19, 7600 Struer, se kortbilag 1

Indvindingssted 2a, Matstrup, Resen

Boring

DGU nr.	Jupiter ID	UTM zone 32 Euref 89-koordinater (X, Y)	
53.302	00172171	469.350	6.265.178

Anlægstype V42 – Havevanding

Omfang Størrelse 800 m³/år – ydelse 2 m³/timen

Formål Havevanding og vanding af dyr

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Struer Kommune

Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 31. marts 2017. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

Ejer Mogens Østergaard, Bonnesigvej 19, 7600 Struer.

Bruger Mogens Østergaard, Bonnesigvej 19, 7600 Struer

Ansøgning

Den 9. februar 2017 modtog Struer Kommune per telefon ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til husdyr og havevanding fra ovenstående boring. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 8000 m³/år, med en ydelse på 2 m³/timen. Ansøgningen blev meddelt af ejeren.

Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding fra DGU nr. 53.302 på 800 m³/år. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvinding fra boringen siden 2011. Boringen forsynede tidligere ejendomme med drikkevand indtil den kom på vandværk.

Oplysninger om anlægget

Boringen er etableret i 1982, som en vandforsyningsboring. Ejendommen er senere kommet på vandværk, og ejer har beholdt boringen til vanding af have og til dyr.

Der er foretaget tilsyn med anlægget den 30. marts 2017.

Vandforsyningsanlægget består af en boring i en nedgravet tørbrønd. Der er ikke støbt fast bund i tørbrønden. Tørbrønden er rimelig tør og virker tæt.

Forerøret er afsluttet mere end 10 cm over bund af tørbrønd. Der var ikke muligt at vurdere forerørssamlingen, da det ikke var muligt for én person at komme ned i tørbrønden, og fjerne isoleringen fra forerøret. Der er monteret en måler på anlægget. Fredningsbæltet på 5 meter er overholdt.

Boringen er placeret udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse og udenfor indvindingsopland til almene vandværker.

Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Rent geologisk er boringen placeret i et Moræne Landskab fra Weichsel. I nærheden er der dødisreliëf i landskabet. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af smeltevandssand og issøler.

En nærmere beskrivelse af geologien i nærområdet er foretaget ud fra borebeskrivelsen af DGU nr. 53.302. Boringen består af 40 cm muld øverst, herunder kommer det et lag af smeltevandssand på ca. 3 meter. fra 3,5 meter under terræn til 15 meter under terræn findes et smeltevandsslerlag. Under dette lag kommer 14 meter smeltevandssand. Boringen er afsluttet i 4,5 meter smeltevandssler.

Boringen er filtersat i 27-33 meter det vil sige i det øverste af smeltevandssleret og i det nederste smeltevandssandet. Grundvandet indvindes fra smeltevandssandet og vandstanden var den 16. maj 2011 15,62 meter under terræn. Terrænkoten er 22 og dermed er vandstandskoten 6,38 meter.

Under prøvepumpningen i 1982 blev der under prøvepumpningen målt en sænkning i grundvandsmagasinet på 3 meter. Struer Kommune vurderer, at boringen er filtersat i et spændt magasin med lækage.

Når der pumpes fra boringen vil der dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænkningstragten vil afhænge af hvor lang tid, der pumpes og magasinet ydeevne. Der er lavet en beregning, der tager udgangspunkt i at der pumpes maksimal ydelse, indtil tilladelsen er opbrugt. Under disse forudsætninger vil sænkningstragten brede sig 207 meter ud fra boringen.

Den nærmeste boring, der indvinder fra samme grundvandsmagasin, og som derfor bliver påvirket af indvindingen er markvandingsboringen med DGU-nr. 53.281, der ligger 151 meter øst for ind-

vindingsboringen. Sænkningen er beregnet til at kunne blive maksimalt 51 centimeter, hvis der indvindes med største ydelse indtil hele tilladelsen er opbrugt. Det er ansøgers egen boring. Struer Kommune vurderer, at påvirkningen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning af boring DGU-nr. 53.281, både hvad angår mængde eller kvalitet. Der er ingen andre boringer indenfor påvirkningsradius.

Der er ingen beskyttet natur, eller beskyttede vandløb indenfor påvirkningsradius.

Der er ingen V1 eller V2 kortlagte forureninger indenfor påvirkningsradius.

Afgørelse efter vandforsyningsloven

Struer Kommune har vurderet, at vandforsyningsanlæg kan benyttes til vanding af have og vand til dyr.

Struer Kommune har ud fra overstående vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand.

De nærmere vilkår for tilladelsen er oplistet på tilladelsens side 3 og 4.

Screening efter Planloven (LBK nr. 957 af 27. juni 2016)

Det er vurderet, at en fornyelse af en allerede eksisterende tilladelse til vandindvinding ikke er et projekt i planlovens forstand, da en fornyelse af en eksisterende tilladelse ikke vil ændre på nogen eksisterende forhold. Derfor skal ansøgningen ikke VVM-screenes efter planloven.

Vilkår for tilladelse

1. Tilladelsen gælder kun indvindingen fra boring med DGU-nr. 53.302, beliggende på Bonnesigvej 19, 7600 Struer.
2. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer.
3. Vandet fra boringen må kun anvendes til vanding af have og dyr. Der må maksimalt indvindes 800 m³ vand fra boringen om året, med en maksimal ydelse på 2 m³/timen.

Boringen må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens vandforsyningsledninger.
4. Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
5. Struer Kommune kan til enhver tid bede dig om at registrerer de oppumpede vandmængder.
6. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24.

Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, dette gælder både naturligt gødning og kunstgødning.

Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

7. Driften af anlægget må ikke genere naboer.

8. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

9. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.
10. Udover overnævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1.
11. Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse¹.

Tilsidesættes de opstillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. *Vandforsyningslovens § 34*.

Da der ikke kræves vandanalyse fra en boring til vanding af landbrugsafgrøder gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift vol-des i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer, jf. *Vandforsyningsloven § 23*.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 31. marts 2017 på Struer Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Vandforsyningsafgørelse i henhold til planloven (VVM)

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til planlovens § 58 og § 59 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

¹ § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen , der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 3. maj 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Vandforsyningsafgørelse i henhold til vandforsyningsloven

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen , der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 3. maj 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Med Venlig hilsen



Dennis Rosenblad Noe
Geolog

Bilag

Bilag A: Habitatafgørelse

Kortbilag

Kortbilag 1: Placeringen af boringen

Kortbilag 2: Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige borer

Kortbilag 3: Placeringen af boringen i forhold til § 3 natur og målsatte vandløb

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Bilag A - Habitatafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 2,9 km til nærmeste Natura 2000-område, som er "Havtornklit ved Remmer Strand".

På baggrund af indvindingsmængden og på baggrund af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder vurderer Struer Kommune derfor, at "Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding og vanding af dyr på Bonnesigvej 19, 7600 Struer" hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter (*Habitatdirektivets bilag IV-arter*):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

spidssnudet frø
stor vandsalamander
strandtudse
odder
birkemus
småflagermus
markfirben

Det vurderes at "Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding og vanding af dyr på Bonnesigvej 19, 7600 Struer" ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.



Kortbilag 1 – Boringens placering


Billede Dannet:

30. marts 2017

Sagsbehandler:


Dennis Noe





Kortbilag 2 – Placeringen af borin-
gen i forhold til drikkevandsområ-
der og øvrige boringer

Billede Dannet:
30. marts 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe



Kortbilag 3 – Placeringen af borin-
gen i forhold til § 3 natur og målsat-
te vandløb

Billede Dannet:
30. marts 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe

