

DATO: 09-06-2017

Ulrik Lynge Andersen
Bonnesigvej 25
Resen
7600 Struer

JOURNALNUMMER
13.02.00-P19-1-16

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Bonnesigvej 21, 7600 Struer, fornyelse af tilladelse til vandindvinding fra boring med DGU-nr. 53.806

Struer Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af 5.000 m³ grundvand per år fra boring DGU-nr. 53.806. Se vilkårene andet sted i dette brev.

Der skal hurtigst muligt etableres en måler på anlægget, og ejer skal få undersøgt pumpens ydelse. Måleren må gerne være i form af en timetæller. Struer Kommune skal have oplyst pumpens ydelse, have dokumentation for opsættelse af måler og have oplyst omregningsfaktoren til brug ved udregning af vandforbruget senest 1. september 2017.

Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 i lovekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om vandforsyning.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

Beliggenhed af boring Bonnesigvej 21, 7600 Struer, se kortbilag 1

Indvindingssted 3e, Mattrup, Resen

Boring

DGU nr.	Jupiter ID	UTM zone 32 Euref 89-koordinater (X, Y)	
53.806	00172182	469160	6264668

Anlægstype V85 – Husdyrfarm

Omfang Størrelse 5.000 m³/år – indvindingen er jævnt fordelt hen over hele året

Formål Vanding af husdyr

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Struer Kommune

Tidsfrist	Denne tilladelse bortfalder den 9. juni 2032. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.
Ejer	Ulrik Lynge Andersen, Bonnesigvej 21, 7600 Struer.
Bruger	I/S Bonnesig v/Robert og Ulrik Lynge Andersen, Bonnesigvej 21, 7600 Struer. CVR. 31839912

Ansøgning

Den 2. juni 2017 var Struer Kommune på tilsyn ved boring 53.806. Under tilsynet blev ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til husdyr fra ovenstående boring udfyldt. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 5.000 m³/år, jævnt fordelt over hele året. Ansøgningen blev udfyldt af Robert Lynge Andersen.

Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding fra DGU nr. 53.806 på 5.000 m³/år. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvinding fra boringen siden 2011.

Oplysninger om anlægget

Der er foretaget tilsyn med anlægget den 2. juni 2017.

Vandforsyningsanlægget består af en boring i en delvis nedgravet tørbrønd. Der er ikke støbt fast bund i tørbrønden. Tørbrønden er tør og virker tæt.

Der er ingen borerapport.

Forerøret er afsluttet mere end 10 cm over bund af tørbrønd og samlingen virker tæt.

Der er ikke monteret en timetæller på anlægget.

Fredningsbæltet på 5 meter er overholdt.

Formålet med indvindingen af grundvand til vanding af husdyr.

Boringen er placeret udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse og udenfor indvindingsopland til almene vandværker.

Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Geologisk set er boringen placeret i smeltevandsslette fra sidste istid. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af smeltevandssand. I området findes også ler ved terræn. En nærmere beskrivelse af jordlagene i nærområdet er foretaget ud fra de nærmeste boringer, da der ingen borerapport er for boringen. Der er varierende ler- og sandlag ned til mindst 100 meter under terræn. Grundvandet træffes, i alle boringer i nærheden, dybere ned kote 10 meter. Boringen ligger i kote 33 meter på en markant højderyg mellem Resen Kær Bæk og Klostermølle Å. Der er derfor med alt sandsynlighed mere end 20 meter ned til grundvandsspejlet. I alle omkringliggende boringer er der markante lerlag mellem terræn og kote 10 meter. Det er derfor sandsynligt, at boringen er filtersat i et sandlag mere end 20 meter under terræn, med et beskyttende lerlag over, og et grundvandsspejl placeret mere end 20 meter nede. Denne tolkning understøttes af placeringen af vandløb og ådale i området.

Til beregningen af sænkningen, er brugt data fra boring DGU-nr. 53.302. Ud fra jordlagernes fordeling i boringen vurderes det, at der indvindes fra et spændt grundvandsmagasin.

Når der pumpes fra boringen vil der dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænkningstragten vil afhænge af hvor lang tid, der pumpes og magasinet ydeevne. Der er lavet en beregning, der tager udgangspunkt i at der pumpes jævnt over hele året. Under disse forudsætninger vil sænkningstragten brede sig 277 meter ud fra boringen (påvirkningsradius) på et år. Hvis der skulle være frie grundvandsforhold, så vil sænkningstragten have en radius på 245 meter.

Der er ingen boringer indenfor påvirkningsradius.

133 meter øst for boringen ligger en mindre sø. Struer kommune vurderer, at der ingen hydraulisk kontakt vil være mellem søen og det øverste grundvand på grund af dybden til grundvandet, og dermed vil søen ikke blive påvirket af indvindingen. Der er ingen anden beskyttet natur, eller beskyttede vandløb indenfor påvirkningsradius.

Der er ingen V1 eller V2 kortlagte forureninger indenfor påvirkningsradius.

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)

Det er vurderet, at en fornyelse af en allerede eksisterende tilladelse til vandindvinding ikke er et projekt i lovens forstand, da en fornyelse af en eksisterende tilladelse ikke vil ændre på nogen eksisterende forhold. Derfor har Struer Kommune truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøvurdering og tilladelse i henhold til ovenstående lov.

Afgørelse efter vandforsyningsloven

Struer Kommune har vurderet, at vandforsyningsanlæg kan benyttes til vanding af husdyr.

Struer Kommune har ud fra overstående vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand.

De nærmere vilkår for tilladelsen er oplistet herunder.

Vilkår for tilladelse

1. Tilladelsen gælder kun indvindingen fra boring med DGU-nr. 53.806, beliggende på Bonnesigvej 21, 7600 Struer.
2. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, uden at Struer Kommune giver tilladelse hertil.
3. Vandet fra boringen må kun anvendes til vanding af husdyr. Der må maksimalt indvindes 5.000 m³ vand fra boringen om året. Indvindingen skal foregå jævnt fordelt ud over året, og der må maksimalt indvindes 25 m³/døgn.
4. Der skal hurtigst muligt etableres en måler på anlægget, og ejer skal få undersøgt pumpens ydelse. Måleren må gerne være i form af en timetæller. Struer Kommune skal have oplyst pumpens ydelse, have dokumentation for opsætelse af måler og have oplyst omregningsfaktoren til brug ved udregning af vandforbruget senest 1. september 2017.
5. Boringen må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens vandforsyningsledninger.

6. Du skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde.

Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø inden den følgende 1. februar.

7. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24.

Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, dette gælder både naturligt gødning og kunstgødning.

Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

8. Driften af anlægget må ikke genere naboer.

9. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.

10. Udover overnævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1.

11. Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse¹.

Tilsidesættes de opstillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. *Vandforsyningslovens § 34*.

Da der ikke kræves vandanalyse fra en boring til vanding af husdyr gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift vol-des i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer, jf. *Vandforsyningsloven § 23*.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 9. juni 2017 på Struer Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Afgørelse i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21

¹ § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).

påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen jf. § 51. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen på <http://nmkn.dk/> , alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller www.virk.dk .

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling i form af gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside <http://nmkn.dk/> .

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 7. juli 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 54 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Vandforsyningsafgørelse i henhold til vandforsyningsloven

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen , der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at

bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 7. juli 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevarerklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Med Venlig hilsen



Dennis Rosenblad Noe
Geolog

Bilag

Bilag A: Habitatafgørelse

Kortbilag

Kortbilag 1: Placeringen af boringen

Kortbilag 2: Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige boringer

Kortbilag 3: Placeringen af boringen i forhold til § 3 natur og målsatte vandløb

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Bilag A - Habitatafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 3,5 til nærmeste Natura 2000-område, som er "Remmer Strand".

På baggrund af indvindingsmængden og på baggrund af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder vurderer Struer Kommune derfor, at "Tilladelse til indvinding af grundvand til husdyr på Bonnesigvej 21, 7600 Struer" hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter (*Habitatdirektivets bilag IV-arter*):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

spidssnudet frø
stor vandsalamander
strandtudse
odder
birkemus
småflagermus
markfirben

Det vurderes at "Tilladelse til indvinding af grundvand til husdyr på Bonnesigvej 21, 7600 Struer" ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.




Kortbilag 1 – Boringens placering

Billede Dannet:
6. juni 2017

Sagsbehandler:
Dennis Noe




KOMMUNE



**Kortbilag 2 – Placeringen af borin-
gen i forhold til drikkevandsområ-
der og øvrige boringer**

Billede Dannet:
7. juni 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe





Kortbilag 3 – Placering
Placeringen af boringen i forhold til § 3
natur og målsatte vandløb

Billede Dannet:

7. juni 2017

Sagsbehandler:

Dennis Noe