



Martin Møllegaard Laugesen
Broholmvej 13
Resen
7600 Struer

DATO: 21-02-2017

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-11-08

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Broholmvej 13, 7600 Struer, fornyelse af tilladelse til havevanding fra boring med DGU-nr. 53.684

Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 i lovekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om vandforsyning.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

Beliggenhed af boring Broholmvej 13, 7600 Struer, se kortbilag 1

Indvindingssted 13f, Resen By, Resen

Boring

DGU nr.	Jupiter ID	UTM zone 32 Euref 89-koordinater (X, Y)	
53.684	00132779	469.170	6.261.870

Anlægstype V42 – Havevanding

Omfang Størrelse 200 m³/år – maksimal ydelse 5 m³/timen

Formål Vanding af have og heste

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Struer Kommune

Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 21. februar 2027. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

Ejer Martin Møllegaard Laugesen, Broholmvej 13, 7600 Struer.

Bruger Martin Møllegaard Laugesen, Broholmvej 13, 7600 Struer.



Ansøgning

Den 22. september 2015 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra ovenstående boring. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 200 m³/år, med en maksimal ydelse på 5 m³/timen. Ansøgningen blev indsendt af ejeren Martin M. Laugesen.

Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding fra DGU nr. 53.684 på 200 m³/år. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvinding fra boringen siden 2010. Før dette blev boringen anvendt til husholdningen.

Oplysninger om anlægget

Der er foretaget tilsyn med anlægget den 9. december 2016.

Vandforsyningsanlægget består af en boring i en delvis nedgravet tørbrønd, med murede kanter. Der er ikke støbt fast bund i tørbrønden. Tørbrønden er tør og virker tæt.

Forerøret er afsluttet mere end 10 cm over bund af tørbrønd og samlingen virker tæt.

Fredningsbæltet på 5 meter er overholdt.

Formålet med indvindingen af grundvand er vanding af have og dyr.

Boringen er placeret i områder med særlig drikkevandsinteresse, men udenfor indvindingsopland til almene vandværker. Ejer skal ikke forvente at kunne få en erstatningsboring, hvis boringen bryder sammen.

Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Geologisk set er boringen placeret i morænelandskab fra Weichelistiden. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af smeltevandssand og -grus.

En nærmere beskrivelse af geologien i nærområdet er foretaget ud fra borebeskrivelsen af DGU nr. 53.35 og boring DGU-nr. 53.805. Der er øverst ca. 0,5 meter sand, herunder kommer der et lag på 1 meter ler og nederst sand til ca. 32 meters dybde. Grundvandet træffes i ca. 20 meters dybde.

Under prøvepumpningen blev der ikke målt en sænkning i grundvandsmagasinet. Til beregningen af sænkningen, er brugt data fra boring DGU-nr. 53.805.

Ud fra jordlagernes fordeling i boringen vurderes det, at der indvindes fra et frit grundvandsmagasin.

Når der pumpes fra boringen vil der dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænkningstragten vil afhænge af hvor lang tid, der pumpes og magasinet ydeevne. Der er lavet en beregning, der tager udgangspunkt i at der pumpes maksimal ydelse, indtil tilladelsen er opbrugt. Under disse forudsætninger vil sænkningstragten brede sig 38 meter ud fra boringen.

Der er ingen boringer indenfor påvirkningsradius.

Der er ingen beskyttet natur eller vandløb indenfor påvirkningsradius.

Der er ingen V1 eller V2 kortlagte forureninger indenfor påvirkningsradius.

Afgørelse efter vandforsyningsloven

Struer Kommune har vurderet, at vandforsyningsanlæg kan benyttes til vanding af landbrugsafgrøder.

Struer Kommune har ud fra overstående vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand.

De nærmere vilkår for tilladelsen er oplistet på tilladelsens side 3 og 4.

Screening efter Planloven (LBK nr. 957 af 27. juni 2016)

Det er vurderet, at en fornyelse af en allerede eksisterende tilladelse til vandindvinding ikke er et projekt i planlovens forstand, da en fornyelse af en eksisterende tilladelse ikke vil ændre på nogen eksisterende forhold. Derfor skal ansøgningen ikke VVM-screenes efter planloven.

Vilkår for tilladelse

1. Tilladelsen gælder kun indvindingen fra boring med DGU-nr. 53.684, beliggende på Broholmvej 13, 7600 Struer.
2. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer.
3. Vandet fra boringen må kun anvendes til vanding af have g dyr. Der må maksimalt indvindes 200 m³ vand fra boringen om året, med en maksimal ydelse på 5 m³/timen.

Boringen må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens vandforsyningsledninger.
4. Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.

Struer Kommune kan til enhver tid bede dig om at registrerer de oppumpede vandmængder.
5. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24.

Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, dette gælder både naturligt gødning og kunstgødning.

Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.
6. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
7. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.



8. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.
9. Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1.
10. Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse¹.

Tilsidesættes de opstillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. *Vandforsyningslovens § 34*.

Da der ikke kræves vandanalyse fra en boring til vanding af landbrugsafgrøder gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift vol-des i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer, jf. *Vandforsyningsloven § 23*.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighe-derne.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 21. februar 2017 på Struer Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Vandforsyningsafgørelse i henhold til planloven (VVM)

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til planlovens § 58 og § 59 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen på <http://nmkn.dk/>, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling i form af gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside <http://nmkn.dk/>.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 21. marts 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

¹ § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).



Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Vandforsyningsafgørelse i henhold til vandforsyningsloven

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen på <http://nmkn.dk/>, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside <http://nmkn.dk/>.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 21. marts 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Med venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:
Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.
Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk



Bilag

Bilag A: Habitatafgørelse

Kortbilag

Kortbilag 1: Placeringen af boringen

Kortbilag 2: Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige boringer

Kortbilag 3: Placeringen af boringen i forhold til § 3 natur og målsatte vandløb

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Bilag A - Habitatafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 5 km til nærmeste Natura 2000-område, som er ”Klosterhede Plantage”.

På baggrund af indvindingsmængden og på baggrund af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder vurderer Struer Kommune derfor, at ”Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding på Broholmvej 13, 7600 Struer” hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter (*Habitatdirektivets bilag IV-arter*):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

spidssnudet frø
stor vandsalamander
strandtudse
odder
birkemus
småflagermus
markfirben

Det vurderes at ”Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding på Broholmvej 13, 7600 Struer” ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.



Kortbilag 1 – Boringens placering

Billede Dannet:


21. januar 2017

Sagsbehandler:

Dennis Noe




KOMMUNE



Kortbilag 2 – Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige boringer

Billede Dannet:
21. januar 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe



Kortbilag 3 – Placering Placerin-
gen af boringen i forhold til § 3
natur og målsatte vandløb

Billede Dannet:
21. januar 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe