



Energinet.dk
Tonne Kjærvej 65
7000 Fredericia

Sendt på mail til Energinet: info@energinet.dk
Og til konsulent Martin Scheuerlein: msl@energinet.dk

Dispensation fra §3 til demontering af luftledningsforbindelse

Struer kommune har den 19. februar 2017 modtaget en ansøgning om §3 dispensation til demontering af luftledningsforbindelsen mellem Bedsted og Struer. Demonteringen er en del af kabelprojektet Han Herred-Thy-Mors-Salling, som omfatter omlægning af luftledningsanlæg til jordkabler (150 kV kabelsystem). Anlægsarbejdet med jordkablerne blev afsluttet sidste år.

Luftledningsforbindelsen er ca. 46 km lang og har et forløb igennem Thisted og Struer kommuner. Ud af de i alt 158 master på strækningen, er de 103 placeret i Struer Kommune.

Opsummeret skal følgende arbejder udføres:

- Nedtagning af luftledning/tråd og isolatorkæder.
- Demontering af master.
- Fjernelse af mastefundamenter.

Mast 1-103 står i Struer Kommune. Heraf står flere master inden for områder beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven¹. Demontering af disse master kræver derfor dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Adgang til master, der er placeret i § 3-beskyttede naturområder, vil ske på den mest skånsomme og hensigtsmæssige måde. Demonteringen vil ske efter aftale med lodsejere og Struer Kommune, så det kan ske under størst mulig hensyntagen til den beskyttede natur.

Demonteringen af luftledningen er oprindeligt planlagt til at starte op maj 2017 og forløbe henover sommeren, hvorved demonteringen forventes færdig i løbet af september 2017. Det er muligt, at opstartstidspunktet og derfor også afslutningen på projektet skubbes. Hvorvidt demonteringen starter i Bedsted (mast nr. 158) eller i Struer er endnu ikke afklaret. Såfremt demonteringen opstartes fra Struer-siden, vil der ske demontering fra mast nr. 4 og fremefter. Mast nr. 1, 2, 3 og 4 demonteres samtidig med demonteringen af mast nr. 51, 52, 53 og 54 på Brasholm-Struer- strækningen. Demonteringen

DATO
10-04-2017

JOURNALNUMMER
01.05.08-P25-2-17

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 96848484


SAGSBEHANDLER:
CAMILLA NIELSEN
T: 96848438
E-mail: cam@struer.dk

¹ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 121 af 26. januar 2017)

på Brasholm-Struer-strækningen kan først finde sted, når kablet er etableret, testet og idriftsat.


En nærmere beskrivelse af projektet findes bagerst i denne afgørelse.

Der henvises til bemærkninger på de næste sider



Kort med angivelse af masterne 50-103.

§3-registreret natur er angivet med fyldte farver og Natura 2000-områderne er angivet med skraveringer.



Kort med angivelse af masterne 1-49.

§3-registreret natur er angivet med fyldte farver og Natura 2000-områderne er angivet med skraveringer.

Dispensation fra § 3

Der gives hermed dispensation fra § 3, stk. 2, i Naturbeskyttelsesloven jf. § 65, stk. 3 til demontering af luftledningsforbindelsen fra Struer til og med Lyngs Drag på Thyholm. Dispensationen omfatter udlægning af køreplader som adgangsvej og evt. arbejdsareal ved masterne, nedtagning af luftledninger/tråde og isolationskæder, demontering af masterne samt fjernelse af fundamenterne fra masterne i §3-beskyttet naturområder.

Dispensationen gives, idet det vurderes, at projektet er i større samfundsmæssig interesse og at de §3-beskyttede arealer ikke vil blive påvirket væsentligt som følge af projektet.

Dispensationen gives på vilkår af,

- at ved og imellem mast 11 og 12 ***må der ikke*** arbejdes på projektet i perioden **1. marts til 31. juli**. Ledningerne imellem mast 10 og 11 må endvidere ikke fjernes i denne periode (af hensyn til fiskehejrerne).
- at ved og imellem mast 98 og 99 ***må der kun*** arbejdes på projektet i perioden **15. maj til 15. juni** eller i perioden **15. august til 31. september** (af hensyn til bilag IV-arten birkemus).
- at ved og imellem mast 100, 101, 102 og 103 ***må der kun*** arbejdes på projektet i perioden **15. august til 31. september** (af hensyn til fuglene på udpegningsgrundlaget samt bilag IV-arten birkemus).
- at det så vidt muligt undgås at midlertidige arbejdspladser og tilkørselsveje berører §3-beskyttede naturområder.
- at kørsel og evt. anlæggelse af arbejdsarealer i de §3-beskyttede naturområder sker på køreplader, som placeres efter aftale med Struer kommune. Kommunens Naturgruppe har på kort i afsnittet "Vurdering" angivet forslag til adgangsveje igennem den §3-beskyttede natur. Ønskes andre adgangsveje skal dette aftales med Kommunens Naturgruppe.
- at den præcise adgangsvej til mast 22 skal aftales nærmere ved besigtigelse med Naturgruppen i Struer Kommune.
- at eventuelle kørespor/køreskader som følge af projektet udbedres umiddelbart efter endt arbejde.
- at ved reetablering af de tidligere mastplaceringer til terræn i de §3-beskyttede naturområder, skal der anvendes nærringsfattigt og stedtypisk fyldmateriale.



- at der inden for de §3-beskyttede naturarealer ikke sker udsåning eller plantning efter endt fjernelse af fundament, idet den naturlige vegetation selv skal indfinde sig på de berørte arealer.
- at i forbindelse med fjernelse af fundamenter inden for de §3-naturområderne skal det opgravet tørv/jordlag (de øverste 20 cm) håndteres således, at det lægges i en bunke for sig og underjorden i en anden bunke for sig.
- at i forbindelse med fjernelse af fundamenter inden for de §3-beskyttede naturområder skal opgravet jord lægges på køreplader inden for arbejdsområdet omkring masterne.
- at efter endt arbejde lægges det øverste tørv/jordlag tilbage som det øverste tørv/jordlag, således den naturlige vegetation hurtigt genetableres på gravestedet.
- at alle synlige fremmedelementer fra luftledningsforbindelsen fjernes fra de §3-beskyttede naturområder
- at ledningsejer (Energinet.dk) er erstatningspligtig overfor eventuelle udenforstående lodsejere mht. afvanding, strukturskader mm. som opstår som følge af projektet.
- at ledningsejer (Energinet.dk) har orienteret de respektive lodsejere om projektet og har modtaget lodsejernes accept af det der berører deres arealer.
- at Struer Kommune, Naturgruppen, får besked, når arbejdet er færdigt.

Supplerende oplysninger

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt (Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Angående arkæologiske forhold henvises til at Holstebro Museum gerne vil kontaktes, inden arbejdet igangsættes.

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumslovens² §27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortiden op. Samtidigt skal al arbejde standes. Holstebro Museum kan kontaktes på: 96 11 50 00.

Offentliggørelse

Afgørelsen anses som værende af almindelig offentlig interesse, og offentliggøres, derfor jf. §12 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper³ Offentliggørelsen sker mandag den 10. april 2017 ved annoncering på kommunens hjemmeside.

² Bekendtgørelse af museumsloven. LBK nr. 358 af 08/04/2014

³ Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper. BEK nr. 865 af 6. juni 2016

Udnyttelse og klagevejledning

Afgørelsen efter Naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, og af den, som har rådighed over den. Endvidere af organisationer og myndigheder i henhold til lovens bestemmelser. Efter forvaltningsloven kan andre eventuelt også være klageberettigede, hvis de kan siges at være part i sagen og have en individuel og væsentlig interesse i den.

En klage over afgørelsen skal indsendes elektronisk via klageportalen. På klageportalens hjemmeside www.nmkn.dk finder du link til enten www.borger.dk eller www.virk.dk. Du skal logge på med NEM ID for at kunne klage.

Yderligere vejledning om pris for at klage, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside for klageportalen - www.nmkn.dk.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen og udløber kl. 23:59 den 8. maj 2017.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og eventuel klagesag afgjort, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet giver lov til det.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Domstol

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge §88 i Naturbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Lovgrundlag

Dispensationen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på afgørelsens tidspunkt).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 121 af 26. januar 2017 (Naturbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016
- Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, nr. 865 af 27. juni 2016

Vurdering

I nedenstående tabel er det angivet hvilke master i/ved §3-beskyttet natur, som der meddeles §3-dispensation til fjernelse af. I tabellen er der endvidere angivet kommunens feltregistreringer ved hver mast.

Mast 9 til 49 placeret i §3 beskyttet natur blev besigtiget den 13. marts 2017 og mast 50 til 103 placeret i beskyttet natur blev besigtiget den 24. marts 2017.

Mast nr.	Matr.nr.	Ejerlav	§ 3 Beskyttet na- tur	Feltregistrering med registrerede arter
9	2a	Ø. Ølby By, Ølby	Overdrev B-målsat	Masten står på et repos bygget af træ. Umiddelbart rundt om masten er vegetationen domineret af græsser. Rød svingel, fløjlsgræs, alm. rajgræs, sandstar, blåbær, alm. Hønsetarm, lancet vejbred, hedelyng og alm. røn
10	2a	Ø. Ølby By, Ølby	Eng B-målsat	Hvid kløver, lancet vejbred, alm. rajgræs, eng-rapgræs, engelskgræs, sandstar og storkenæb sp.
12	6a	Resen By, Resen	Overdrev	Masten står uden for det som kan betegnes som overdrev men meget tæt på overdrevet. Alm. hundegræs, alm. kvik, lancet vejbred, mælkebøtte sp., hvid kløver og alm. rajgræs
22	4a	Den østlige Del, Resen	Eng	Fin tuet eng med trykvand. Masten står højt og midt i det tuede område, hvor der er meget sumpet omkring. Knoldstar, mosebunke, lysesiv, kærtidse, eng-rapgræs, alm. rajgræs, rødsvingel, dueurt sp., næbstar og fløjlsgræs
47	3x	Vejbjerggård Hgd., Humlum	Hede C-målsat Ca. 100m N2000	Revling, lyngsnerre, hedelyng, sand-hjælme, engelsk visse, rensdyrlav sp., rødsvingel, engelskgræs, bølget bunke og alm. gedeblad.
48	7000a	Vejbjerggård Hgd., Humlum	Strandeng På kanten af N2000	Masten står i vejarealet. Rødsvingel, alm. hundegræs, alm. hvene, vild kørvel, engelskgræs og lancet vejbred
51	19a	Serup By, Odby	Strandeng C-målsat Ca. 190 m N2000	Masten stod i vand med trådalger. Rødsvingel og haril
52 og 53	5e	Serup By, Odby	Strandeng C-målsat Ca. 160-270 m N2000	Alm. hundegræs, tusindfryd, lancet vejbred, hønsetarm sp., alm. rajgræs, alm. rapgræs, mælkebøtte sp., hvidkløver, hvene sp, glanskapslet siv og rødsvingel
54	5e og 1x	Serup By, Odby og Odby By, Odby	Hede A-målsat Ca. 45 m N2000	Hedelyng, revling, sandstar, brombær, alm. gedeblad, rynket rose, gyvel og bølget bunke
55	8o	Odby By, Odby	Hede A-målsat På kanten til N2000	Står på en mindre opbygning. Rensdyrlav, sand-hjælme, jomfruhår sp., håret høgeurt, engelskgræs, mark-frytle, sandstar, bølget bunke og rynket rose
56	14s	Odby By, Odby	Strandeng A-målsat Ca. 50m N2000	Står på den tørre del af naturområdet meget tæt på det nærmeste sommerhus' s læplantning med rynket rose. Tagrør, sandstar og alm. hundegræs
57	12e	Odby By, Odby	Strandeng A-målsat På kanten til N2000	Stenvold fra strandens dynamik har været skyllet ind over mastens fundament. Tagrør og rødsvingel
59	3ac	Odby By, Odby	Hede B-målsat Ca. 30 m N2000	Hedelyng, bølget bunke, sandstar, revling, alm. kongepen, bølget bunke, engelskgræs, tandbælg, alm. røllike og lanvet vejbred

63	3ab	Odby By, Odby	Mose C-målsat	Masten står på kanten af vådt tagrørsområde. Tagrør, lysesiv, alm. hundegræs, lav ranunkel, rødsvingel, mælkebøtte sp. alm. rapgræs og alm. rajgræs
88	2b	Barslev By, Hvid- bjerg	Mose C-målsat	Masten står tæt på vandhul. Tagrør
98	4f	Jestrup By,	Hede C-målsat	Masten står inden for 2 meterbræmmen. Tagrør, alm. hundegræs og alm. hvene
99	9v	Jestrup By, Lyngs	Hede C-målsat	Tagrør, revling, rynket rose, lysesiv, regnfan, sandstar, bølget bunke, hedelyng og alm. røllike
100	44b	Lyngs Drag, Lyngs	Hede A-målsat N2000	Revling, bunket bunke og markfrytle
101	23a	Lyngs Drag, Lyngs	Strandeng A-målsat N2000	Tørt område af strandengen. Alm. rajgræs, bølget bunke, alm. røllike, hvid kløver, engelskgræs og rensdyrlav
102	30a	Lyngs Drag, Lyngs	Strandeng A-målsat N2000	Sandstar, alm. røllike, alm. rajgræs, engelskgræs, rapgræs sp., rødsvingel.
103	28a og 49a	Lyngs Drag, Lyngs	Strandeng A-målsat N2000	Står på gammel strandvold. Alm. røllike, engelskgræs, alm. rajgræs, hønsetarm sp., hvid kløver og rødsvingel

§3-natur

Mast 9, 10, 11 og 12 står i området omfattet af arealfredningen for Kilen.

Området er meget kuperet med stejle overdrevsskrænter hældende ned mod flade eng-/moseområder, som munder ud i Kilen.

Mast 9 og 10 står på arealer beskyttet af §3 og som er B-målsat i Kommuneplanen. Mast 9 står næsten øverst oppe på overdrevsskråningen og står på en opbygget repos af træ og sand. Mast 10 står på engarealet ca. 15 m fra Kilen.



Lyserød streg: angivelse af kommunens foreslåede adgangsveje til mast 9 og 10

Mast 12 står i kanten af et overdrev og ikke inden for det område, som kan betegnes som overdrev beskyttet af §3. Det vurderes, at mast 12 kan fjernes uden at påvirke det §3-beskyttede overdrev, som ligger umiddelbart ved siden af masten. I træerne i mellem mast 11 og 12 er der en fiskehejrekoloni. Af hensyn til hejrerens yngleperiode er der stillet vilkår om, at der ikke må arbejdes ved og imellem mast 11 og 12 i perioden 1. marts til 31 juli. Ned-

tagning af ledningerne i mellem mast 10 og 11 ikke må heller foretages i denne periode, idet dette også vil forstyrre fiskehejrerne i yngleperioden.



Lyserød streg: angivelse af kommunens foreslåede adgangsveje til mast 11 samt cirka placering af fiskehejrekolonien er markeret med rød streg.

Mast 22 står på et fint lille tuet engareal med områder med karakter af mose. Arealet har flere partier med knoldstar-tuer samt næbstar-sump. Der er stillet vilkår om, at kommunen skal være med til at fastlægge den præcise adgangsvej til masten ved en fælles besigtigelse.

Betonfundamenterne til mast 22 står på den høje del af området, hvor der er trykvand rundt om masten. Mast 22 kan eventuelt undlades fjernet fra området, hvorved påvirkningen af området vil være mindre.



Lyserød streg: angivelse af kommunens umiddelbar foreslåede adgangsveje til mast 22. Der er stillet vilkår om, at kommunen skal være med til at fastlægge det præcise tracé for adgangsvejen og evt. arbejdsareal.

Ved Sunddraget står mast 47 samt mast 51, 52 og 53 på henholdsvis hede og strandengsarealer, som er C-målsatte i Kommuneplanen. De §3-beskyttede

naturområder grænser umiddelbart op til Habitatområdet (H28) Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø samt fuglebeskyttelsesområdet (F28) Nisum Bredning.



Lyserød streg: angivelse af kommunens foreslåede adgangsveje til mast 47, 51, 52 og 53. Med skraveringer er angivet de internationale naturbeskyttelsesområder H28 og F28.

Mast 54, 55, 56 og 57 står ved sommerhusområdet Sunddraget. Disse master står inden for naturområder som i Kommuneplanen er A-målsatte. Mast 54 og 55 står inden for et hedeområde som er under tilgroning af træer og buske. Mast 56 og 57 står i kanten af et strandsumpområde. Adgangen til masterne vil ske via eksisterende veje og stier i området. Der vil blive udlagt køreplader inden for de §3-beskyttede naturområder. Det vil flere steder inden for hedeområdet blive nødvendigt at fælde træer og buske for at skabe tilstrækkelig med plads til at lave en adgangsvej til masterne. Tilgroningen med træer og buske er en trussel mod heden.

Masterne grænser umiddelbart op til habitatområdet H28 og fuglebeskyttelsesområdet F28.




Lyserød streg: angivelse af kommunens foreslåede adgangsveje til mast 54, 55, 56 og 57. Med skraveringer er angivet de internationale naturbeskyttelsesområder H28 og F28.

Mast 59 står på en fin B-målsat hede med fugtige partier parallelt med vandløbet. Kørsel i området skal ske på køreplader, således at påvirkningen bliver mindst muligt. Masterne står ligeledes tæt på H28 og F28.



Lyserød streg: angivelse af kommunens foreslåede adgangsveje til mast 59 og 60. Med skraveringer er angivet de internationale naturbeskyttelsesområder H28 og F28.

Mast 63 står på kanten af et moseområde med primært tagrør. Adgangen til arealet kan ske via markvej og henover et græsset areal.




Lyserød streg: angivelse af kommunens foreslåede adgangsveje til mast 63.

Mast 88 står i en C-målsat mose med vandhuller midt på et markareal i omdrift. Det §3-beskyttede naturområde er domineret af tagrør. Adgangen til masten kan ske henover marken i omdrift.



Mast 88 midt på omdriftsareal.

Mast 98 og 99 står på et C-målsat hedeareal. Adgangen til masterne skal ske på køreplader, som kan lægges således de følger eksisterende spor i området, hvorved påvirkningen af området bliver mindst muligt.



Lyserød streg: angivelse af kommunens foreslåede adgangsveje til mast 98 og 99.
Med skraveringer er angivet de internationale naturbeskyttelsesområder H28 og F28.

Mast 100 samt mast 101, 102 og 103 står inden for henholdsvis kortlagt overdrev og strandeng, som er A-målsatte i Kommuneplanen. Adgangen til masterne sker på køreplader som kan lægges fra den lille grusvej langs med jernbanen og via de høje dele af området ud til masterne.



Lyserød streg: angivelse af kommunens foreslåede adgangsveje til mast 101, 102 og 103.
Med skraveringer er angivet de internationale naturbeskyttelsesområder H28, F27 og F28.
Den gule stiplede streg angiver kommunegrænsen for Struer Kommune.

Samlet vurdering

Der er stillet vilkår om, at adgangen til master i §3-beskyttede naturområder skal ske på køreplader. Eventuelle arbejdsområder inden for §3-beskyttet natur skal ligeledes anlægges på køreplader. Der er stillet vilkår om at placerin-

gen af adgangsveje og arbejdsarealer ske efter aftale med Kommunens Naturgruppe. Kommunen har angivet på kort umiddelbare forslag til placeringen af adgangsveje til master beliggende i/ved §3-beskyttede naturområder.

For at fjerne fundamenterne er det nødvendigt at grave 0,5-1 m rundt om fundamenterne. Der er stillet vilkår om, at overjorden og underjorden fra opgravning omkring hver mast skal lægges på køreplader i hver sin bunke. Vilkåret er stillet således at ændringen af tilstanden af naturområdet uden for opgravningen bliver mindst muligt. Overjorden skal endvidere lægges tilbage øverst, når fundamentet er fjernet. Endeligt er der stillet vilkår om, at det materiale som skal fyldes i hullerne efter fundamenterne er nærringsfattigt og stedtypisk, således at den for det specifikke naturområde naturlige vegetation hurtigst muligt kan indfinde sig, der hvor masten har stået.

Der er stillet vilkår om, hvordan adgangsveje og arbejdsområder skal anlægges, således at området påvirkes mindst muligt og kan reetablere sig bedst og hurtigst muligt. Det er kommunens vurdering, at selve projektarbejdet vil påvirke de §3-beskyttede naturområder umiddelbart under og efter projektet på de direkte berørte områder men at det ikke på sigt vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på §3-naturområderne. Vurderingen grunder i, at kommunen vurderer, at de stillede vilkår vil bevirke, at vegetationen relativt hurtigt vil genindfinde sig på de berørte arealer og vegetationen vil således ikke blive væsentligt påvirket på sigt.

De plantearter, der vokser inden for projektområderne, er i det store hele almindelige forekommende arter, og deres eksistensgrundlag på arealerne vurderes ikke at være truet af projektet.

Kommunen vurderer således samlet set, at projektet med de stillede vilkår, ikke vil påvirke den biologiske mangfoldighed i §3-beskyttede naturområder væsentligt.

Kommunen meddeler på baggrund af ovenstående, og idet der er tale om en væsentlig samfundsmæssig interesse i projektet, dispensation fra § 3, stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven til det ansøgte projekt.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Nogle få master står i og flere master står tæt på Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Natura 2000 området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde F27 og som habitatområde H28.

Udpegningen som habitatområde er foretaget på grundlag af følgende arter og naturtyper:

Udpegningsgrundlag for Habitatområdet nr. 28		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeblade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Enårig strandvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Forklit (2110)
	Hvid klit (2120)	Grå/grøn klit (2130)
	Klithede* (2140)	Havtornklit (2160)
	Grårisklit (2170)	Klitlavning (2190)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
	Arter:	
	Stavsild (1103)	Stor vandsalamander (1166)
	Odde (1355)	Spættet sæl (1365)
	Blank seghos (1393)	

Udpegningsgrundlaget for Habitatområdet⁴

Udpegningen som fuglebeskyttelsesområde er foretaget på baggrund af følgende arter:

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet nr. 27		
Fugle:	lysbuget knortegås (T)	hvinand (T)
	toppet skallesluger (T)	klyde (Y)
	højle (T)	havterne (Y)

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet⁵

Herudover står nogle master på kanten af eller tæt på Fuglebeskyttelsesområdet Nisum Bredning (F28), som er udpeget på baggrund af følgende arter:

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet nr. 28		
Fugle:	hvinand (T)	toppet skallesluger (T)

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet⁶

Det internationale naturbeskyttelsesområde, som mast 103, 102, 101 og 100 står i er kortlagt som strandeng (1330) og surt overdrev (6230). Det er kommunens vurdering, at projektet med de stillede vilkår hverken vil medføre væsentlig negativ påvirkning på det areal, som direkte bliver berørt af projektet (udlægning af køreplader, gravning, oplægning af jord eller på fyldning af jord i huller efter fundamenter) eller på de omkringliggende naturarealer, herunder den kortlagte strandeng eller surt overdrev i habitatområdet. Vurderingen beror på, at det er kommunens vurdering, at vegetationen relativt hurtigt vil genindfinde sig i de berørte områder.

Af arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet kan spættet sæl og odde tænkes at findes inden for området. Nærheden til landevejen, jernbanen og afstanden til fjorden betyder, at fjordområderne tættest på masterne ikke opfylder kriterierne for spættet sæl. Projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke den spættet sæl væsentligt negativt. Odde findes med stor sandsynlig-

⁴ Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021. Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Miljø- og Fødevarerministeriet, Naturstyrelsen.

⁵ Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021. Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Miljø- og Fødevarerministeriet, Naturstyrelsen.

⁶ Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021. Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Miljø- og Fødevarerministeriet, Naturstyrelsen.

hed tæt på masterne. Men projektet vurderes med de stillede vilkår ikke at have et sådant omfang og varighed, at projektet vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på odder.

Af fuglene på udpegningsgrundlaget kan havterne og klyde tænkes at forekomme i området. Fuglenes primære yngleperiode ligger i perioden 15. april til 15. juli. Der er derfor stillet vilkår om, at arbejdet ved og imellem masterne 100, 102 og 103 ikke må ske i perioden 15. april til 15. juli.

Hvinand og toppet skallesluger bruger Skibsted Fjord som raste- og fældesområde fra juli og hen på efteråret. Hvinand og toppet skallesluger ligger dog på vandet og kommer ikke ind på strandene. Det er derfor kommunens vurdering, at de ikke vil blive påvirket væsentligt negativt af nærværende projekt.

Lysbuget knortegås findes på de fine dele af strandensarealer ved Draget/Lyngs Drag men hovedsageligt først i perioden november til december. Arbejde i denne periode vil derfor være til gene for lysbuget knortegås.

Birkemus som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV er registreret umiddelbart nord for Struer kommunes grænse til Thisted ved Draget. Det er således meget tænkeligt og muligt, at birkemus også findes ved Lyngs Drag i Struer Kommune. Af hensyn til birkemus skal arbejdet ved mast 98 til mast 103 begrænses til at foregå i perioderne 15. maj til 15. juni eller 1. september til 1. oktober jf. Forvaltningsplanen for Birkemus⁷. Perioden 15. maj til 15. juni er dog ikke en mulighed ved mast 101 til 103, idet det er midt i fuglenes yngleperiode, hvilket betyder, at placering af arbejdet i denne periode vil være til stor gene for fuglene.

For at tilgodese både yngleperioden for fugle på udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde samt bilag IV-arten birkemus er der stillet vilkår om, at arbejdet ved mast 100 til 103 kun må ske i perioden 15. august til 31. september. Birkemusens unger begynder at være aktive uden for rederne midt i august, og derfor sættes vilkåret fra 15. august til 31. september. Projektet kan således færdiggøres i området inden birkemusen går i egentlig vinterdvale i oktober/november.

Området hvor mast 98 og mast 99 står i er meget velegnet habitater for birkemus og ligger i umiddelbar tilknytning til området, hvor der er registreret birkemus. Området kan derfor betragtes som et muligt levested for birkemus. Der er derfor stillet vilkår om, at arbejdet ved mast 98 og 99 skal foregå i periode 15. maj til 15. juni eller i perioden 15. august til 31. september.

Det er kommunens vurdering, at arbejdet ved de øvrige master, som står relativt tæt på eller i habitatområde og fuglebeskyttelsesområde ikke vil påvirke arterne på udpegningsgrundlaget væsentligt negativt. Vurderingen bygger på omfanget af projektet i disse områder sammenholdt med værdien af områderne for arterne på udpegningsgrundlagene.

⁷ Forvaltningsplan, Beskyttelse og forvaltning af Birkemusen, *Sicista betulina*, og dens levesteder i Danmark. Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2012.

Det er på baggrund af ovenstående kommunens vurdering, at projektet med de stillede vilkår vil være uden betydning for udpegningsgrundlagene og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for arterne og naturtyperne områderne er udpeget på baggrund af. Det er således kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke Natura 2000-områderne væsentligt.

Beskyttelse af visse arter - Habitatdirektivets bilag IV arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i de §3-beskyttede områder. Det er kommunens vurdering, at der næppe er forekomster af plantearterne her.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Struer Kommunes øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, birkemus, markfirben, spidssnudet frø og strandtudse i et eller flere af de §3-beskyttede naturområder.

- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i de §3-beskyttede områder. Ingen vandområder berøres i større omfang. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke eventuelle forekomster af spidssnudet frø og strandtudse væsentligt.
- Odder: kan forekomme i området, men projektet vurderes ikke at påvirke odderen væsentligt.
- Birkemus: det er sandsynligt og muligt at den forekommer i området ved Lyngs Drag. Der er stillet vilkår om hvornår arbejdet ved masterne skal foregå, således at eventuelle forekomster af birkemus generes mindst muligt. For de øvrige §3-beskyttede naturområder er der ingen aktuelle registreringer i nærheden.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rastområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Venlig hilsen

Camilla Nielsen
Biolog



Bilag:

- Ansøgers beskrivelse af projektet
- Billeder af master i/ved §3-beskyttet natur

Kopi af afgørelsen er sendt med digital post til ejere af de §3-beskyttede naturområder.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Konsulent: Martin Scheuerlein: mssl@energinet.dk
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
- Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbølle. nst@nst.dk
- Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig. kdi@kyst.dk
- Dansk Ornitologisk Forening. natur@dof.dk; struer@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen. dbf.oestjyl-land@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening. dnstruer-sager@dn.dk; dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk; enie@aabc.dk
- Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer kommune, Tjørnevej 29, Serup, 7790 Thyholm. frands.jensen@altiboxmail.dk

Bilag – Ansøgers beskrivelse af projektet

Før vi går i gang

Kontakt til lodsejeren

Før vi går i gang med arbejdet på en ejendom, tager vi kontakt til lodsejeren og eventuelt dennes forpagter for at fortælle om demonteringsarbejdet, træffe aftale om kørevej og meddele den konkrete lokale arbejdsperiode. Samtidig kan der aftales særlige forholdsregler samt orienteres om opmåling og afregning af erstatning. Der ydes erstatning for skade på jordens struktur og afgrøder samt øvrige ulemper i forbindelse med demonteringen. Erstatningen gøres op, når demonteringen er afsluttet.

Grundlaget for beregning af erstatningstilbuddet er en aftale mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk (Landsaftalen). Aftalen indeholder standardiserede principper og takster for erstatning for el-anlæg, anbragt på eller i landbrugsjord.

Adgangsveje

For at komme ind til masterne skal vi have midlertidig adgang til transport af materialer og entreprenørmaskiner. Adgang sikres via allerede etablerede sprøjtespor eller hen over marken. Køreplader benyttes, hvor der er behov, for at sikre fremgang. Såfremt der er behov for at anlægge køreplader, anlægges disse i 3-5 meters bredde. Ligesom også kørsel i vådområder og beskyttet natur typisk vil ske på køreplader, således at den fysiske påvirkning af vegetation, jordbund og naturtyper vil blive minimeret.

Oplagspladser

Af praktiske grunde indretter entreprenøren en kombineret skurvogns-, materiel- og oplagsplads på typisk 3-4.000 m² på udvalgte steder langs med linjen efter aftale med lodsejere. Pladserne føres tilbage til deres oprindelige udseende, når arbejdet er afsluttet.

FAKTA

Landsaftalen:

Der ydes erstatning til lodsejer for strukturskader, afgrødetab mv. i henhold til Landsaftale for el- og fiberanlæg:

<http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Anlæg%20og%20projekt%20er/Landsaftale%202016.pdf>

Adgangsveje:

Midlertidige adgangsveje sikres via allerede etablerede sprøjtespor eller hen over marken. Ved behov bruges køreplader for at minimere den fysiske påvirkning af jordbund mv.

Oplagspladser:

Typisk 3-4.000 m² udvalgte steder på linjen. Efter aftale med lodsejer eller efter anvisning af kommunen.



Demontering af master

Masterne demonteres enten med kran eller væltes. Begge metoder kan komme i spil i forbindelse med demonteringen.

Demontering med kran

Masten frigøres fra fundamentet og løftes med kran. Masten lægges som udgangspunkt på jorden, hvor det er muligt at skille den ad og løfte delene op på en lastbil fra adgangsvejen. Selve placeringen skal tilgodeses muligheden for at komme i gang med fundaments fjernelse umiddelbart efter demontagen af masten.

Vælte masten

Master kan væltes som alternativ til demontering med kran. Dette forudsætter dog, at den kan væltes uden at vælte ned over veje eller forårsage skade. Masten væltes og klippes derefter med enten gravemaskine eller lastbilmonteret klipper.

Adgangsveje

Nedtagning af isolatorkæder og luftledning kræver et midlertidigt arbejdsareal ved hver enkelt mast. Eksisterende adgangsveje fra offentlig og privat vej benyttes så langt hen til masterne som muligt. Køreplader lægges efter behov.

FAKTA

Arbejdsareal: Der udlægges køreplader efter behov ved hver mast. Desuden kan der være behov for en vendeplads, hvor kørevejen starter ved offentlig vej, samt spil- og tromlepladser efter behov.

Adgangsvej: Kortest mulige vej til masten samt pladserne efter aftale med lodsejer eller efter anvisning fra kommunen.

Tidsforbrug: Ca. 10 master demonteres pr. uge. Arbejdet med at udlægge køreplader starter noget før og slutter noget efter.

Maskiner til entreprisen: Firhjulstrukne traktorer monteret med kran/mandskabslift samt bælte køretøjer. Diverse lastvogne og fladvogne samt diverse mindre køretøjer.



Gammel mast væltes...



Gammel mast tages ned med kran i ét stykke.

Fjernelse af fundamenter

Der skelnes mellem to grader af fjernelse af fundamenter:

- Delvis fjernelse ned til bundpladen med en dybde af ca. 1,2 meter under terræn. Er der tale om pælefundamenter knuses og fjernes pælene ned i en dybde til fodpladen eller ca. 1,2 meter.
- Fuldkommen fjernelse af fundamentet.

Ved fjernelse af mastefundamenter graves soklerne fri med hensynstagen til adskillelse af råjord og muld. Der frigraves ca. 0,5 – 1 m rundt om fundamentet. Fundamenter fjernes normalt ned i ca. 1,2 meters dybde med mindre andet aftales med lodsejerne eller lokale jordbundsforhold gør, at en anden løsning er påkrævet.

Fundamentstoppen skilles fra bundpladen eller knuses og køres bort. Fundamentrester fotoregistreres og indmåles og gemmes som dokumentation med henvisning til lodsejeraftalen.

Efterfølgende reetableres de tidligere mastelaceringer til eksisterende terræn. Dette gøres ved at tilføre råjord og afslutte med muldjord. Såfremt det ikke er muligt at finde råjord lokalt, kan det være nødvendigt at hente råjorden andetsteds. Herved sikres samme grad af dræning eller vandabsorption i marken. Arbejdsarealet reetableres herefter. Servituten, som i sin tid blev lyst på ejendommen, bliver herefter afløst.

Adgangsveje

Fjernelse af mastefundamenter kræver et midlertidigt arbejdsareal ved hver enkelt mast. Eksisterende adgangsveje fra offentlig og privat vej benyttes så langt hen til masterne som muligt. Køreplader lægges efter behov.



Soklerne graves fri.



Betonen i fundamenterne hamres i stykker og køres væk.

FAKTA

Arbejdsareal: Der udlægges køreplader efter behov ved hver mast. Desuden kan der være behov for en vendeplads, hvor kørevejen starter ved offentlig vej. Spil- og tromlepladser efter behov.

Adgangsvej: Kortest mulige vej til masten samt pladserne efter aftale med lodsejer eller efter anvisning fra kommunen.

Tidsforbrug: Ca. 10 master demonteres pr. uge. Arbejdet med at udlægge køreplader starter noget før og slutter noget efter.

Maskiner til entreprisen:

Firhjulstrukne traktorer monteret med kran/mandskabslift samt bæltekøretøjer. Diverse lastvogne og fladvogne samt diverse mindre køretøjer.



Bilag 2 – Billeder af master i/ved §3-beskyttet natur



DATO
04-04-2017

JOURNALNUMMER
01.05.08-P25-2-17

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 96848484

SAGSBEHANDLER:
CAMILLA NIELSEN
T: 9684 8438



Mast 9



Mast 10

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk



Mast 22



Mast 47



Mast 49



Mast 50



Mast 51



Mast 53



Mast 54



Mast 55



Mast 56



Mast 57



Mast 58



Mast 59



Mast 63



Mast 88



Mast 98



Mast 99



Mast 100



Mast 101



Mast 102



Mast 103