



Thomas Lønstrup Graugaard
Hovedvejen 61
Fløvlev
7790 Thyholm

DATO: 31-08-2018

JOURNALNUMMER
06.11.01-P19-5-16

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

PERNILLE FOG
T: 96848447
E: teknisk@struer.dk

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT TIL ETABLERING AF FORSINKELSESBASSIN PÅ FÆLLEDVEJ 4, 7790 THYHOLM

Struer Kommune, Plan og Miljø har i forbindelse med etablering af nye staldbygninger på Fælledvej 4, modtaget en ansøgning om etablering af et forsinkelsesbassin.

Bassinet ønskes etableret for at reducere den hydrauliske belastning i Bredkjær/Halkjær Bæk og det nedstrøms liggende Barslev Bæk, der i forvejen er hydraulisk overbelastet. Desuden sikrer bassinet en mere konstant vandføring i sommerhalvåret.

Afgørelse

Struer Kommune har vurderet, at etablering af et forsinkelsesbassin på Fælledvej 4 ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹.

Afgørelsen begrundes med, at projektet efter en vurdering ud fra kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan kræve andre tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning før det kan gennemføres.

En udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven meddeles samtidig med denne afgørelse.

Beskrivelse af projektet

Der er søgt om etablering af et forsinkelsesbassin, da Struer Kommune har stillet krav om at den hydrauliske belastning i Bredkjær/Halkjær Bæk og det nedstrøms liggende Barslev Bæk, skal nedbrosles.

Forsinkelsesbassinets placering fremgår af bilag 1.

Bassinet vil få en størrelse på 162 m³. Det bliver etableret med integreret sandfang ved indløb og bunden fores med håndsten for at forhindre erosion af bunden.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Anlæg er 1:5 og bassinet er planlagt som tørbassin, der tømmes for sand, når det er nødvendigt og anlæggene vil blive klippet jævnlige.

Bassinet vil blive placeret 10 meter syd for et eksisterende § 3 beskyttet vandhul på Fælledvej 4. Bassinet vil blive placeret i umiddelbar tilknytning til de nye stalde, der bliver etableret.

Afløbet fra bassinet vil blive ført ned til Bredkjær/Halkjær Bæk. Afløbsledningen vil blive ført ud i vandløbet 20 cm over fast bund og bliver drejet 45 grader i medløb med vandløbs strømreretning for at undgå erosion af vandløbs brinker og bund.

Udløbet skal kunne regulere udløbsmængden så der maksimalt til Bredkjær/Halkjær Bæk bliver udledt en mængde på 1 l/s/ha svarende til den naturlige afstrømning. Dog en maksimal afløbsvandføring på 5 l/s af hensyn til afløbsrørets selvrensningsevne.

Vurdering

Projektet er VVM-screenet for at afgøre, om projektet vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afvandingsmæssige interesser

Det vurderes at projektet, på baggrund af projektbeskrivelsen og de i udledningstilladelsen stillede vilkår, kan udføres uden at påvirke de afvandingsmæssige interesser.

Struer Kommune har på baggrund af afvandingsmæssige problemer i Barslev Bæk, beliggende nedstrøms Bredkjær/Halkjær Bæk, stillet vilkår om en afløbsvandføring på maksimalt 5 l/s/ha i udløbet fra forsinkelsesbassinet.

Natur og overfladevand

Det er vurderet, at projektet ikke vil være til hinder for målopfyldelse i Barslev Bæk på baggrund af vilkårene i udledningstilladelsen.

Struer Kommune har vurderet, at der skal være min. 10 meter til det eksisterende § 3 vandhul, for at forhindre en tilstandsændring som følge af eventuelle oversvømmelseshændelser i forsinkelsesbassinet.

Det er på baggrund heraf vurderet, at der kan etableres et forsinkelsesbassin til tagvand på Fælledvej 4 uden væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Der er mere end én km til nærmeste Natura 2000-område (nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø), hvorfor det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, vil påvirke arter eller naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

På baggrund af projektets karakter og begrænsede omfang vurderes det, at potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder for bilag IV-arter ikke påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt.

Offentliggørelse og klagefrist

Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 31. august 2018.

Klagefristen er den 28. september 2018.



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål, jf. lovens § 49.

Efter lovens § 50 kan en klage indgives af Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen udløber **4 uger** efter, at denne afgørelse er meddelt (jf. lovens § 51). Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner eller 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Der kan benyttes betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk).

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Opsættende virkning

Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse efter § 21 eller en afgørelse om tilladelse efter § 25 ikke må udnyttes (§ 53)

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene jf. lovens § 54, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen
Pernille Fog

Afgørelsen er sendt til

Ansøger

Byggeri og Teknik I/S, Finn Pinholt



Thomas Lønstrup Graugaard, Hovedvejen 61, 7790 Thyholm
Landbo Thy

Øvrige parter

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen, Midtjylland

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen

Dansk Ornitologisk Forening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Struer Kystfiskerforening af 1990

Dansk Entomologisk Forening,

Friluftsrådet

Slots- og Kulturstyrelsen

Holstebro Museum

Bilag 1: VVM-screeningsskema

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 1: VVM-screeningsskema

SKEMA TIL BESTEMMELSE AF, OM PROJEKTET OMFATTET AF BILAG 2 JF. VVM-LOVENS § 21, SKAL UNDERKASTES EN MILJØKONSEKVENSVURDERING

Skema 1

Kan projektet få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier	Ja	Nej	Bemærkninger
1. Projektets karakteristika. Skal især ansues i forhold til:			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Der bliver etableret et forsinkelsesbassin til tagvand fra 2 nye staldbygninger der skal etableres på Fælledvej 4 på modsatte side af vejen og syd for de eksisterende bygninger. Bassinet vil kunne rumme 162 m ³ overfladevand.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Udløbet skal neddroesles til en mængde svarende til 1 l/s/red. ha (dog min. 5 l/s af hensyn til selvrensningsevnen i afløbet) af hensyn til Bredkjær/Halkjær Bæk og den nedstrømsliggende Barslev Bæk.
c. Brugen af naturressourcer, særligt jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		x	Det er angivet, at bassinet udgraves i det eksisterende terræn. Den opgravede jord planeres ud omkring bassinet.
d. Affaldsproduktion		x	Eventuelt affald skal bortskaffes efter Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.
e. Forurening og gener		x	Etablering af et forsinkelsesbassin vil ikke give anledning til forurening.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	Der kan lejlighedsvis ske oversvømmelse fra bassinet. På grund af placeringen af bassinet vil det ikke have en betydning for omgivelserne.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)		x	Ingen
2. Projektets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, navnlig:			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Placeringen af bassinet sker på et areal, der har ligget brak i flere år. Bassinet bliver placeret i tilknytning til den øvrige bygningsmasse på ejendommen.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		x	Der sker ingen særlig påvirkning da bassinets størrelse er forholdsvis lille.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	Der ligger et § 3 beskyttet vandhul tæt på placeringen af forsinkelsesbassin. Der stilles krav om at afstanden imellem dem skal være min. 10 meter af hensyn til § 3 vandhullet, så det ikke bliver påvirket ved eventuelle oversvømmelseshændelser.
ii) Kystområder og havmiljøet		x	Ingen påvirkning
iii) Bjerg- og skovområder		x	Ingen påvirkning
iv) Naturreservater og -parker		x	Ingen påvirkning
v) Områder, der er registreret eller fre-		x	Etableringen sker hverken indenfor eller



	det ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF			op ad et Natura-2000 område.
vi)	Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		x	Struer Kommune vurderer, at udledningen med de stillede vilkår ikke vil være til hinder for opfyldelse af målsætningen i Vandområdeplanerne for Barslev Bæk.
vii)	Tætbefolkede områder		x	Ingen påvirkning
viii)	Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	Området, hvor projektet er planlagt er ikke udpeget som landskab eller lokalitet med historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4 nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:				
a)	Befolkningen og menneskers sundhed		x	Projektet vil ikke påvirke befolkningen og menneskers sundhed negativt.
b)	Den biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet af EU direktiv 92/43/EØF (Natura 2000+bilagsarter) og EU fuglebeskyttelsesdirektiv 2009/147/EF		x	Den biologiske mangfoldighed vil ikke blive påvirket negativt.
c)	Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima		x	Der sker ingen negative påvirkninger.
d)	Materielle goder, kulturarv og landskab		x	Der sker ingen negative påvirkninger. Det er en forudsætning at forsinkelsesbassinet bliver placeret i umiddelbar tilknytning til de øvrige bygninger på ejendommen.
e)	Er der samspil mellem ovenstående faktorer?		x	Der er ingen samspil mellem ovenstående faktorer.

Skema 2

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet. Vurderes det fortsat jf. kryds i ja'er i skema 1, at projektet forventes at få en væsentlig virkning på miljøet i relation til:	F.eks. punkt 1 d	Punkt	Punkt			
Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)						
Indvirkningens art						
Indvirkningens grænseoverskridende karakter						
Indvirkningens intensitet og kompleksitet						
Indvirkningens sandsynlighed						
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet						
Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter						
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne						



Bilag 2



MYNDIGHEDSPROJEKT

Myndighedsprojektet skal afklare bygningsens tekniske funktion og i hovedtræk angive de materialer der ønskes anvendt. Projektet er ikke detaljeret nok til anvendelse ved tilbudsindhentning eller som arbejdstegninger ved byggeri.

Udsnitets mål er i mm. Der må ikke måles på tegningen Denne tegning må ikke kopieres, overføres eller anvendes til andet formål uden tilladelse

				BYGGERI & TEKNIK I/S									
Birk Centerpark 24				7400 Herning		Tlf: 97 13 12 11		Fax: 99 99 23 30					
Hjemmeside:				www.byggeri-teknik.dk									
Bygherre:				THOMAS GRAUGAARD				Sags nr.: 16172		Dato: 21/8-2018		Kons: CMBP	
				HOVEDVEJEN 61								Tegner: NHM	
				7790 THYHOLM									
Tlf:				2211 1369				Mobil: ----		Sagsnavn: Ny slagtesvinestald			
E-mail:				----						Emne: Afvandsningsprojekt, sitplan med rørføringer			
Byggeadr.:				FÆLLEDVEJ 4, 7790						Mål: 1:750		Version: Myndighedsprojekt	
Mat.nr.:				----						Tegningsnr.:		16172_Afvanding 1	