

Jesper Laursen Balle
Galgebjerg 5
Asp
7600 Struer

DATO: 12-10-2017

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-2-17RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUERDENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Galgebjerg 5, Struer - fornyelse af tilladelse til havevanding fra boring med DGU-nr. 63.1044

Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 i lovebkendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om vandforsyning.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

Beliggenhed af boring Galgebjerg 5, 7600 Struer, se kortbilag 1

Indvindingssted 2n, Østerby, Asp

Boring

DGU nr.	Jupiter ID	UTM zone 32 Euref 89-koordinater (X, Y)	
63.1044	00101666	468.049	6.255.403

Anlægstype V42 – Havevanding

Omfang Størrelse 1.200 m³/år – ydelse 6 m³/timen

Formål Vanding af have

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Struer Kommune

Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 12. oktober 2027. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

Ejer Jesper Balle, Galgebjerg 5, 7600 Struer.

Ansøgning

Den 29. september 2017 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra ovenstående boring. Ansøgningen blev indsendt af ejeren Jesper Balle.



Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding på 2.000 m³/år. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvinding fra boringen siden 2004. Der har formodentlig været indvundet vand fra boringen siden etableringen i 1979.

Oplysninger om anlægget

Den 13. marts 2012 er der ført tilsyn med boringen med DGU nr. 63.1044. Boringen er placeret i haven til ejendommen Galgebjerg 5. Der er ca. 8 meter til nærmeste bygning. Frednings-bæltet på 5 meter er overholdt.

Vandforsyningsanlægget består af en tørbrønd med en boring i. Tørbrønden består af brønd-ringe, der er ca. 1,5 meter diameter. Tørbrønden er 1,5 dyb. Der er ingen fast bund. Der er ingen tegn på, at der nogensinde står vand i tørbrønden. Dette stemmer også overens med ejerens oplysninger. Tørbrønden har et topdæksel. I topdækslet er der en åbning på ca. 1 m. Tør-brøndens brøndkam er ca. 5 cm over terræn.

Forerørssamlingen er hævet ca. 30 cm over bunden af tørbrønden. Samlingen virker tæt. Der er mulighed for at pejle boringen.

Havens areal er målt på luftfoto, og ud fra arealet har Struer Kommune vurderet, at der kan gives en vandmængde på 1.200 m³/år.

Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Rent geologisk er boringen placeret i et Moræne Landskab fra Saale. Landskabet er præget af bakkeøer. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af smeltevandssand.

Geologien i DGU nr. 63.1044 er ikke nærmere beskrevet. Der er ingen oplysninger om boringens opbygning. Der er heller ingen oplysninger om forerøret, filtre eller vandstand.

Boringen ønskes placeret i et område med særlig drikkevandsinteresse. Der er ingen almene vandværker i umiddelbart nærheden og der er ingen indsatser for området i den vedtagne indsatsplan.

Der er ingen boringer indenfor påvirkningsradius, der er beregnet til 174 meter.

Ca. 400 meter fra DGU nr. 63.1044 findes en § 3 sø. Det er vurderet, at indvindingen af grundvand ikke vil påvirke vandstanden i søen.

Det nærmeste højt målsatte vandløb er Hestbæk – Riskjær Bæk, der ligger ca. 210 meter væk. Riskjær Bæk er en del af Damhus Å systemet.

Matriklen hvor boringen er placeret i delvandløbsopland til Damhus Å. Der er vurderet, at grundvandsindvinding fra DGU nr. 63.1044 er så lille at det ikke påvirker vandløbsstrækningerne inden for dette delopland. Der er ydermere tale om en nedsættelse af indvindingsmængden fra 2.000 m³/år til 1.200 m³/år.

Der er ingen V1 eller V2 kortlagte forureninger indenfor påvirkningsradius.

Afgørelse efter vandforsyningsloven

Struer Kommune har vurderet, at vandforsyningsanlæg kan benyttes til vanding af have.

Struer Kommune har ud fra overstående vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand.

De nærmere vilkår for tilladelsen er oplistet nedenfor.

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)

Det er vurderet, at en fornyelse af en allerede eksisterende tilladelse, med en nedsættelse af indvindingstilladelsen, til vandindvinding ikke er et projekt i lovens forstand, da en fornyelse af en eksisterende tilladelse ikke vil ændre på nogen eksisterende forhold. Derfor skal ansøgningen ikke VVM-screenes.

Vilkår for tilladelse

1. Tilladelsen gælder kun indvindingen fra boring med DGU-nr. 63.1044, beliggende på Galgebjerg 5, 7600 Struer.
2. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer.
3. Vandet fra boringen må kun anvendes til vanding af have. Der må maksimalt indvindes 1.200 m³ vand fra boringen om året, med en maksimal ydelse på 6 m³/timen.

Boringen må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens vandforsyningsledninger.
4. Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.
5. Struer Kommune kan til enhver tid bede dig om at registrerer de oppumpede vandmængder.
6. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24.

Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, dette gælder både naturligt gødning og kunstgødning.

Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.
7. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
8. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.
9. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.

10. Udover overnævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1.
11. Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende borer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse¹.

Tilsidesættes de opstillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. *Vandforsyningslovens § 34*.

Da der ikke kræves vandanalyse fra en boring til vanding af have gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift vol-des i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer, jf. *Vandforsyningsloven § 23*.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighe-derne.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 12. oktober 2017 på Struer Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) påklages indtil 4 uger efter offent-liggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller hellig-dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen , der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, beta-ler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virk-somhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøg-ning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Føde-

¹ § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).

vareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 9. november 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Vandforsyningsafgørelse i henhold til vandforsyningsloven

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 9. november 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.



Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Med Venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe
Geolog

Bilag

Bilag A: Habitatafgørelse

Kortbilag

Kortbilag 1: Placeringen af boringen

Kortbilag 2: Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige boringer

Kortbilag 3: Placeringen af boringen i forhold til § 3 natur og målsatte vandløb

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Bilag A - Habitatafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 4 km til nærmeste Natura 2000-område, som er "Flynder å og heder i Klosterhede Plantage".

På baggrund af indvindingsmængden og på baggrund af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder vurderer Struer Kommune derfor, at "Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding på Galgebjerg 5, 7600 Struer" hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.


Internationalt beskyttede arter (*Habitatdirektivets bilag IV-arter*):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

spidssnudet frø
stor vandsalamander
strandtudse
odder
birkemus
småflagermus
markfirben

Det vurderes at "Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding på Galgebjerg 5, 7600 Struer" ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.



Kortbilag 1 – Boringens placering


Billede Dannet:

11. oktober 2017

Sagsbehandler:


Dennis Noe





Kortbilag 2 – Placeringen af borin-
gen i forhold til drikkevandsområ-
der

Billede Dannet:
11. oktober 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe



Kortbilag 3 – Placering Placerin-
gen af boringen i forhold til § 3
natur og målsatte vandløb

Billede Dannet:
11. oktober 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe