STRUER KOMMUNE

POSTBOKS 19
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

T: 96 84 84 84
F: 96 84 81 09
E: STRUER@STRUER.DK

WWW.STRUER.DK

DATO: 01-08-2017

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-2-14

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennisrn@struer.dk

Martin Agerskov
Langergårdvej 8
Resen
7600 Struer

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af husdyr og brug i stald

Struer Kommune meddeler hermed en forhøjelse af den eksisterende tilladelse til indvinding af grundvand fra boring 53.805 på Kobbelhøje 10, 7600 Struer, til 25.000 m3/år. Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 i vandforsyningsloven.

Beliggenhed Kobbelhøje 10, Resen, 7600 Struer, se kortbilag 1

Indvindingssted Matr. nr. 24 b, Resen By, Resen

Boring

DGU nr.	Jupiter ID	UTM zone 32 Euref 89-koordinater (X, Y)	
53.805	00167120	469.234	6.260.989

Anlægstype V85 – Husdyrfarm

Omfang 25.000 m^3/år, med en maksimal ydelse på 5 m^3/timen.

Formål Vanding af husdyr, samt brug i stald.

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Struer Kommune

Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 1. august 2032. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om en fornyet tilladelse.

Ansøgning
Struer Kommune har den 1. april 2017 modtaget oplysninger at ejer ønsker om forøgelse af indvindingsmængden fra boringen med DGU nr. 53.805 til 25.000 m^3/år til husdyr.

Indvinding det seneste år har vist, at den oprindelig tilladte indvindingsmængde er for lille til formålet. Så for ikke at overskride indvindingsmængden hvert år ønsker ejeren en større indvindingstilladelse. Der er ansøgt om 25.000 m^3/år. Den oprindelige indvindingstilladelse er på 15.000 m^3/år.

Oplysninger om anlægget
I forbindelse med et landbrugstilsyn den 15. februar 2012 på ejendommen Kobbelhøje 10 blev der ført tilsyn med boringen. Boringen har fået med DGU nr. 53.805. Boringen er placeret på en nærliggende mark.

Boringen er etableret som en råvandsstation. Boringen er 36 meter dyb. Forerørssamling er hævet ca. 30 cm. over bunden af råvandsstationen.





Oplysninger om indvindingsoplandet
Boringen ønskes placeret i et område med særlig drikkevandsinteresse og inden for det kommende indsatsområde til Kobbelhøje Vandværk. Kobbelhøje Vandværk er en del af Struer Forsyning Vand A/S, se kortbilag 2. Kobbelhøje Vandværk indvinder fra det dybde grundvandsmagasin mens den ansøgte boring kommer til at indvinder fra det øvre grundvandsmagasin. Det er derfor vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke vandværket.

Nærmeste enkeltindvinder er Kobbelhøje 8 ca. 200 meter fra det ansøgte borested. Beregninger viser, at vandstanden i det øvre grundvandsmagasin 200 meter fra boring vil blive påvirket med yderligere 13 cm. Dette vurderer Struer Kommune ikke vil have nogen væsentlig påvirkning af boringen, både hvad angår muligheden for indvinde den ønskede vandmængde eller kvaliteten af grundvandet på Kobbelhøje 8.

Husholdningen på Kobbelhøje 10 er tilkoblet Kobbelhøje Vandværk der er en del af Struer Forsyning Vand A/S, mens stald og driftsbygninger forsynes fra DGU nr. 53.805. Der er ikke indgået aftaler med Struer Forsyning Vand A/S ang. levering af vand til vanding af dyr og brug i staldbygninger.

I Struer Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2022 er der et mål om ”"Rette kvalitet til rette formål" – Struer Kommune vurderer ved hver tilladelse, om der skal bruges vand med drikkevandskvalitet, eller om der kan bruges vand af ringere kvalitet.”

Kobbelhøje Vandværk indvinder årligt 634.000 m³/år (2016). Det er vurderet, at det ikke har den store betydning for Struer Forsyning Vand A/S om de skal levere yderligere vand til Kobbelhøje 10. Ad hensyn til ressourcemæssige hensyn ønsker Struer Kommune at undlade at anvende drikkevand fra almene vandforsyningsanlæg til produktion eller vanding af husdyr, når der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet.

Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området
Rent geologisk er boringen placeret i et Moræne Landskab fra Weichsel. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af smeltevandssand med lommer af moræneler.

Dette stemmer godt overens med den geologi der er registeret i forbindelse med etableringen af boringen. Brøndboreren har beskrevet stort set hele lagserien består af sand med et enkelte lerlag på en meter.

Boringen er filtersat i 26-32 meter. Vandspejlet er pejlet til 18,89 meter under terræn. I forbindelse med prøvepumpningen blev der registeret en sænkning på 5,68 meter efter 6 timers pumpning med en ydelse på 10,3 m³/timen.

Da grundvandet træffes ret dybt i området, er det ikke sandsynligt, at der er en hydraulisk kontakt mellem våd natur eller vandløb og det øverste grundvand.

Påvirkning af beskyttet natur og vandløb
Ca. 150 meter fra det ansøgte borested findes en § 3 sø. Det er vurderet, at indvindingen af grundvand ikke vil påvirke vandstanden i søen, se kortbilag 3.

Nærmeste højtmålsatte vandløb er ca. 1 km boringen. Vandløbet vil ikke blive påvirket, se kortbilag 4.

Påvirkning af vandløbsopland i forhold til målopfyldelse i vandplanerne
Boringen er placeret i vandløbsopland Kaas Bredning opland. Oplandsudløbet er Limfjorden Kaas Bredning. Vandløbsstrækningen inden for oplandet er Bredkær Bæk.

Ved at føre et simpelt vandregnskab vurderer Struer Kommune, at vandindvindingen på 25.000 m³/år fra DGU nr. 53.805 ikke betyder, at det samlede vandregnskab inden for deloplandet overskrides. Den maksimale reduktion af vandføringen på vandløbsstrækningen er 10 % og den samlede påvirkning fra grundvandsindvinding ligger med denne tilladelse på under 4 %.

Afgørelse efter vandforsyningsloven
Struer Kommune har vurderet, at vandforsyningsanlæg kan benyttes til husdyr og brug i stald.

Struer Kommune har endvidere vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig.

Afgørelsen har den 15. juni 2017 været i 14 dages høring ved Struer Forsyning og ansøger.

De nærmere vilkår for tilladelsen er oplistet på tilladelsens nedenfor.

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)
Kommunen har foretaget en VVM-screening. Det er vurderet, at anlægget ikke vil få væsentlige negative indvirkninger på miljøet, således at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Vilkår for tilladelse

1. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer.

2. Vandet fra boringen må kun bruges til vanding af husdyr og i stalden.

   Boringen må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens husholdning.

3. Findes der vandhaner som leverer vand fra boringen skal der påsættes skilte eller lignende, hvor det tydeligt fremgår, at vandet kan være sundhedsskadelig og under ingen omstændigheder må drikkes eller benyttes til rå fødevarer.

4. Der skal monteres en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.

   Du skal sende oplysninger til Struer Kommune, Plan og Miljø om den oppumpede vandmængder i hvert kalenderår inden den følgende 1. februar.

5. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24.

   Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, dette gælder både naturligt gødning og kunstgødning.

   Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

6. Driften af anlægget må ikke genere naboer.

7. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

   Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

   Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

   Særlige byggeliniepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

8. Hvis boringen bryder sammen, ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.

9. Udover overnævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1.

Denne tilladelse annullerer tidligere tilladelser til indvinding af grundvand, der er givet på anlægget.

Tilsidesættes de opstillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. *Vandforsyningslovens § 34.*

Da der ikke kræves vandanalyse fra en boring til vanding af dyr, havevanding m.v., gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet.

Erstatningsregler
Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer, jf. *Vandforsyningsloven § 23.*

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 1. august 2017 på Struer Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Afgørelse i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen jf. § 51. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på http://nmkn.dk/ , alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller www.virk.dk .

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling i form af gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside http://nmkn.dk/ .

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 29. august 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klageberettigede
• Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 54 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Vandforsyningsafgørelse i henhold til vandforsyningsloven
Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen , der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 29. august 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Med Venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe
Geolog

Bilag
Bilag A: VVM-screening
Bilag B: Habitatafgørelse

Kortbilag
Kortbilag 1: Oversigtskort samt luftfoto med placeringen af boringen
Kortbilag 2: Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige boringer
Kortbilag 3: Placeringen af boringen i forhold til Målsat natur og vandløb


Kopi sendt til:
Ansøger: Martin Agerskov, e-mail: marslund@marslund.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 Købehavn K, fbr@fbr.dk
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen: dbf.oestjylland@gmail.com
Struer Forsyning: e-mail: nps@struerforsyning.dk


Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Nedenstående skema er Struer kommunes vurdering i VVM-screening af forhøjelsen af vandindvindingstilladelsen fra boring 53.805.

Ud fra dette skema, og VVM-screeningsskemaet indsendt af ansøger, har Struer kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

VVM Myndighed	**Struer Kommune**
Basis oplysninger	**Tekst**
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Ansøgning om tilladelse til indvinding af 25.000 m3 grundvand til landbrugsdrift fra boring DGU-nr. 53.805
Navn og adresse på bygherre	Martin Agerskov, Langergårdvej 8, 7600 Struer
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Martin Agerskov, 97 86 12 42
Projektets placering	Kobbelhøje 10, 7600 Struer, matr. nr. 24 b, Ø. Ølby By, Ølby
Projektet berører følgende kommuner	Struer Kommune

Oversigtskort	

Kortbilag					
Forholdet til VVM reglerne		**Ja**		**Nej**	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, december 2006				**X**	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, december 2006:		**X**			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes
	Ikke relevant	**Ja**	**Bør undersøges**	**Nej**	**Tekst**
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:	**X**				
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				**X**	Boringen er placeret på bygherres matrikel
3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3	**X**				

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:		X			Vandindvinding. Indvindingsmængde ønskes til at være 25.000 m^3/år
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:		X			Anlægget er til indvinding, se punkt 5
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:	X				
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:	X				
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:	X				
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	X				
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener::	X				

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:	X				
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:	X				
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:	X				
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:	X				
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	Da der allerede er et eksisterede anlæg er der Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 24 etableret et fredningsbæltet på 5 m, hvor der ikke må sprøjtes og gødes.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:		X			I mindre grad i forhold til anden indvinding af grundvand i lokalområdet. Boringen DGU-nr. 53.805 ligger i oplandet til Kobbelhøje Vandværk. Boringen indvinder fra et frit magasin med filter i 26 til 32 m.u.t.. Vandværkets kildeplads har toppen af det øverste filter i 71 m.u.t.. Det vurderes, at der mellem vandværkets indvindingsmagasin og boring 53.805 er lerlag af en væsentlig tykkelse, således at boringen ikke påvirker vandværkets kildeplads.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Ansøgt vandboring ligger i afstand af ca. 150 m fra en sø og 350 m fra en anden sø der begge er § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Grundvandsstanden i boringen og de omkringliggende boringer viser, at i en rovandstandssituation træffes grundvandet mere end 18 meter under terræn. Det er derfor usandsynligt, at der skulle være nogen hydraulisk kontakt mellem boring og beskyttet natur/vandløb i området. Der er ikke kendskab til udbredelsen af beskyttede bilag IV-arter i området. Der er dog ikke anden natur i boringens umiddelbare nærhed en de føromtalte søer. Det vurderes at boringen ikke vil påvirke bilag IV-arter og deres levesteder væsentligt, da der ikke er hydraulisk kontakt

					mellem natur og grundvandet lokalt. Den ansøgte boring ligger ikke i nærheden at internationalt beskyttede naturområder og vil derfor ikke have en nogen negativ effekt på naturtilstanden i internationalt beskyttede områder.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):				**X**	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				**X**	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				**X**	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				**X**	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				**X**	Se punkt 24. Da boringen og vandværket indvinder fra forskellige grundvandsmagasiner, der er tolket som hydraulisk adskilte, vil der ingen kumulative påvirkninger være.
36. Er der andre kumulative forhold?				**X**	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:		**X**			
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:		**X**			
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:				**X**	

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				**X**	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				**X**	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				**X**	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				**X**	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:				**X**	
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				**X**	På baggrunden af screeningen vurderes det, at indvindingen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag B - Habitatafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er længere end 4 km til nærmeste Natura 2000-område, som er "Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage"


På baggrund af indvindingsmængden og på baggrund af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder vurderer Struer Kommune derfor, at "Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding dyr på Kobbelhøje 10, matr. nr. 24 b, Ø. Ølby By, Ølby, 7600 Struer" hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter *(Habitatdirektivets bilag IV-arter)*:
Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:
spidssnudet frø
stor vandsalamander
strandtudse
odder
birkemus
småflagermus
markfirben

Det vurderes at "Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding dyr på Kobbelhøje 10, matr. nr. 24 b, Ø. Ølby By, Ølby, 7600 Struer" ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.

Kortbilag 1: Oversigtskort samt luftfoto med placeringen af boringen




Kortbilag 1 – Boringens placering

Billede Dannet:
14. juni 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe


KOMMUNE

Kortbilag 2: Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige boringer



KOMMUNE	**Kortbilag 2** – Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige boringer	*Billede Dannet:* 14. juni 2017 *Sagsbehandler:* Dennis Noe

Kortbilag 3: Placeringen af boringen i forhold til Målsat natur og vandløb



KOMMUNE	**Kortbilag 3** – Placering Placeringen af boringen i forhold til § 3 natur og målsatte vandløb	*Billede Dannet:* 14. juni 2017 *Sagsbehandler:* Dennis Noe