



Folmer Hesel Sørensen
Kattenhøjvej 17
Hestbæk
7660 Bækmarksbro

DATO: 09-08-2017

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-1-17

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Kattenhøjvej 17, 7660 Bækmarksbro - Fornyelse af tilladelse til husdyr og husholdning fra boring med DGU-nr. 63.459

Denne tilladelse er givet i henhold til § 20 i lovebekendtgørelse nr. 1204 af 28. september 2016 om vandforsyning.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

Beliggenhed af boring Kattenhøjvej 17, 7660 Bækmarksbro, se kortbilag 1

Indvindingssted 11 a, Sivekærgård, Asp

Boring

DGU nr.	Jupiter ID	UTM zone 32 Euref 89-koordinater (X, Y)	
63.459	00136592	462.782,44	6.251.559,55

Anlægstype V88 – Mælkeleverandør

Omfang Størrelse 3.000 m³/år – ydelse 10 m³/timen

Formål Mælkeproduktion og husholdningsbrug

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Struer Kommune

Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 9. august 2032. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

Ejer Folmer Hesel Sørensen, Kattenhøjvej 17, 7660 Bækmarksbro

Bruger Folmer Hesel Sørensen, Kattenhøjvej 17, 7660 Bækmarksbro

Vilkår for tilladelse

1. Tilladelsen gælder kun indvindingen fra boring med DGU-nr. 63.459, beliggende på Kattenhøjvej 17, 7660 Bækmarksbro.
2. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer.
3. Vandet fra boringen må kun anvendes til mælkeproduktion og husholdningsbrug. Der må maksimalt indvindes 3.000 m³ vand fra boringen om året, med en maksimal ydelse på 10 m³/timen.
4. Vandet fra boringen skal overholde de til enhver tid gældende krav i lovgivningen vedrørende vandkvalitet. Der skal som minimum hvert år tages en forenklet kontrol af vandet fra boringen.
5. Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.

Du skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde.

Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø inden den følgende 1. februar.

6. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24.

Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, dette gælder både naturligt gødning og kunstgødning.

Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

7. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
8. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

9. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.
10. Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står på tilladelsens side 1.
11. Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller

vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse¹.

Tilsidesættes de opstillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. *Vandforsyningslovens* § 34.

Ansøgning

Den 14. juni 2017 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til mælkeproduktion og husholdning fra ovenstående boring. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 3.000 m³/år, med en ydelse på 10 m³/timen. Ansøgningen blev udfyldt af ejeren Folmer Hesel Sørensen.

Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding fra DGU nr. 63.459 på med en tilsvarende mængde. Struer Kommune formoder, at der har været indvinding fra boringen siden dens etablering i 1976.

Oplysninger om anlægget

Det blev forsøgt at foretaget et tilsyn med anlægget den 14. juni 2017.

Vandforsyningsanlægget er nedgravet og dækket af jord. Det er ikke muligt at tilse det.

Boringen er etableret i 1976. Boringen er 10 meter dyb. Der indvindes vand fra 7 til 10 meter under terræn.

Fredningsbæltet på 5 meter er overholdt.

Boringen er placeret udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse og udenfor indvindingsoplend til almene vandværker.

Vandkvaliteten fra anlægget (prøve taget den 19. januar 2017) overholde drikkevandskvalitetskriterierne.

Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Geologisk set er boringen placeret tæt på kanten mellem smeltevandsslette og en bakkeø. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af sand. Ud fra boringens boreprofil, er der sand i de øverste 10 meter.

Grundvandet træffes i ca. 4 meters dybde, og strømmer i sydvestlig retning. Ud fra jordlagernes fordeling i boringen vurderes det, at der indvindes fra et frit grundvandsmagasin.

Når der pumpes fra boringen vil der dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænkningstragten vil afhænge af hvor lang tid, der pumpes og magasinet ydeevne. Der er lavet en beregning, der tager udgangspunkt i at der pumpes jævnt i hele året (en malkebesætning bruger vandet hele året). Under disse forudsætninger vil sænkningstragten være mindre end 1 cm dyb, i en afstand på 25 meter fra boringen efter en konstant oppumpning i 15 år (tilladelsens løbetid).

Den nærmeste boring er ejendommens egen markvandingsboring, der er placeret 82 meter nordøst herfor. Denne boring bliver påvirket med mindre end 1 cm. Struer kommune vurderer dette som være uvæsentligt.

¹ § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).



Det nærmeste beskyttede naturområde og beskyttede vandløb, er et hedeområde placeret 90 meter nordvest for boringen. Dette område vil blive påvirket med en sænkning på 0,8 cm i tilladelsens løbetid, hvis oppumpningen fra boringen startede fra ny af. Struer kommune vurderer, at siden boringen allerede har fungeret siden 1976, vil der formodentlig allerede være indtruffet en ligevægt mellem oppumpningen og grundvandet, og der vil derfor ikke ske nogen yderligere sænkning end det allerede er i forvejen. Da alle andre naturområder og vandløb, ligger længere væk end hedeområdet, vil der ikke ske nogen væsentlig påvirkning af nogen beskyttede naturområder eller beskyttede vandløb.

Der er ingen V1 eller V2 kortlagte forureninger i nærheden af boringen.

Afgørelse efter vandforsyningsloven

Struer Kommune har vurderet, at vandforsyningsanlæg kan benyttes til mælkeproduktion og husholdning.

Struer Kommune har ud fra overstående vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand. I bilag A kan ses Struer kommunes Habitats-afgørelse.

De nærmere vilkår for tilladelsen er oplistet på tilladelsens side 1 og 2.

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)

Det er vurderet, at en fornyelse af en allerede eksisterende tilladelse til vandindvinding ikke er et projekt i lovens forstand, da en fornyelse af en eksisterende tilladelse ikke vil ændre på nogen eksisterende forhold. Derfor skal ansøgningen ikke VVM-screenes.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift vol-des i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer, jf. *Vandforsyningsloven § 23*.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 9. august 2017.

Klagevejledning

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse

anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 6. september 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Vandforsyningsafgørelse i henhold til vandforsyningsloven

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøg-



ning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 6. september 2017.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Med Venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe
Geolog

Bilag

Bilag A: Habitatafgørelse

Kortbilag

Kortbilag 1: Placeringen af boringen

Kortbilag 2: Placeringen af boringen i forhold til drikkevandsområder og øvrige boringer

Kortbilag 3: Placeringen af boringen i forhold til § 3 natur og målsatte vandløb

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Bilag A - Habitatafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er ca. 4 km til nærmeste Natura 2000-område, som er "Flynder å/heder i Klosterhede Plantage".

På baggrund af indvindingsmængden og på baggrund af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder vurderer Struer Kommune derfor, at "Tilladelse til indvinding af grundvand på Kattenhøjvej, 7660 Bækmarksbro" hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter (*Habitatdirektivets bilag IV-arter*):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

spidssnudet frø
stor vandsalamander
strandtudse
odder
birkemus
småflagermus
markfirben

Det vurderes at "Tilladelse til indvinding af grundvand på Kattenhøjvej, 7660 Bækmarksbro" ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.



Kortbilag 1 – Boringens placering


Billede Dannet:

8. august 2017

Sagsbehandler:


Dennis Noe





Kortbilag 2 – Placeringen af borin-
gen i forhold til drikkevandsområ-
der og øvrige boringer

Billede Dannet:
8. august 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe



Kortbilag 3 – Placering Placering-
gen af boringen i forhold til § 3
natur og målsatte vandløb

Billede Dannet:
8. august 2017
Sagsbehandler:
Dennis Noe