



Christian Gadegaard
Søndbjerg Strandvej 24
7790 Thyholm

DATO: 18-06-2019

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-11-19

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Forhøjelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingsgrøft ved Serup Å



Indholdsfortegnelse

1	Ansøgning.....	3
2	Afgørelse.....	3
3	Stamdata og særlige vilkår	3
4	Generelle regler	4
5	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	5
5.1	Samlet vurdering.....	5
5.2	Oplysninger om anlægget	5
5.3	Vurdering af påvirkningen af området.....	6
5.4	Forureningskilder.....	6
5.5	Habitatsafgørelse	6
5.6	VVM-screening	7
6	Offentliggørelse og klagevejledning	7
6.1	Offentliggørelse	7
6.2	Klagevejledning for VVM-afgørelsen	8
6.3	Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen	8
6.4	Aktindsigt.....	8
6.5	Orientering om afgørelsen	9

1 Ansøgning

Den 29. maj 2019 modtog Struer Kommune ansøgning om forhøjelse af tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding fra afvandingsgrøft ved Serup Å. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 60.000 m³/år, med en ydelse på 30 m³/timen, til vanding af 50 ha.

Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding på 24.000 m³/år. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvinding fra anlægget siden 1998.

2 Afgørelse

Ud fra ansøgning og den *miljøtekniske beskrivelse og vurdering*, meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til indvinding af overfladevand¹ til markvanding, jævnfør nedenstående.

Vandstanden i afvandingskanalen må ikke sænkes til -1,9 m DNN, jævnfør Landvindingskendelsen for pumpelaget.

Struer Kommune har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsyningsanlægget kan benyttes til vanding af landbrugsafgrøder.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet er behandlet i afsnittet om "*Miljøteknisk beskrivelse og vurdering*". Struer Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og træffer hermed afgørelse om ikke VVM-pligt².

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra anlægget.

Med den givne tilladelse påtager kommunalbestyrelsen sig ikke noget ansvar over for vandindvindingsanlægget med hensyn til dets bevarelse eller benyttelse, f.eks. når vandløbet vedligeholdelse eller eventuelt reguleres.

Denne afgørelse er kun en tilladelse i forhold til vandforsyningsloven, og ejer skal selv sørge for tilladelser i henhold til anden lovgivning. Pumpeanlægget skal være godkendt af bestyrelsen for pumpelaget jfr. deres nye vedtægter.

3 Stamdata og særlige vilkår

Ejer	I/S Østergård, Søndbjerg Strandvej 26, 7790 Thyholm.
Bruger	Christian Gadegaard, Søndbjerg Strandvej 26, 7790 Thyholm.
Formål	Vanding af landbrugsafgrøder

¹ § 20 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

² LoV om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)

Anlæg	Jupiter ID 00099943
Anlægsbeliggenhed	Ringvejen 4, 7790 Thyholm, se kort på forsiden. UTM 32 Euref89: UTMx: 474238.8 UTMy: 6274043.0
Omfang	Størrelse 60.000 m ³ /år – ydelse 30 m ³ /timen
Tidsfrist	Denne tilladelse bortfalder den 18. juni 2029. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.
Vandspejl i kanal	Bruger af anlægget skal etablere en anordning der gør, at denne kan kontrollere at vandspejlet i afvandingskanalen ikke kommer under -1,9 m DNN.
Måling af forbrug	Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. Der skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde. Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø inden den følgende 1. februar.
Drift og anlæg	Anlægget skal opstilles og benyttes på en sådan måde, at det ikke er til gene for vandløbets vedligeholdelse. De regulativmæssige bestemmelser, der gælder for vandløbet, skal overholdes. Der må ikke etableres nogen form for opstemning eller i øvrigt ændres på vandløbets profil. Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand på 5 mm af hensyn til vandløbets fiskebestand.

4 Generelle regler

Oppumpningsanlægget må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens øvrige vandforsyningsledninger.

Driften af anlægget må ikke genere naboer.

For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

Hvis anlægget ønsker anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, skal man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anvendelse³.

Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse⁴.

Tilsidesættes de opstillede vilkår og generelle regler, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning⁵.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer⁶.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1 Samlet vurdering

Struer Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen af vand fra afvandingskanalen er miljømæssig forsvarlig, og at den tilladte indvindingsmængde ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger, hvis vandspejlet i afvandingskanalen holde over -1,9 m DNN.

Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid på maksimalt 10 år.

5.2 Oplysninger om anlægget

Anlægget har haft en tilladelse siden 1994. Der er monteret en timetæller på anlægget. Anlægget består af en pumpe, med en slange ned i afvandingskanalen, hvorfra vandet oppumpes. Anlægget er ikke permanent monteret på indvindingsstedet.

Der er ansøgt om en tilladelse til at vande 50 ha, hvilket svarer til 60.000 m³/år ved tilde-
ling af 1.200 m³/ha. Den nuværende tilladelse er på 24.000 m³/år og løber frem til 2024. Der ønskes en ydelse på 30 m³/timen, hvilket svarer til den hidtidige tilladelse. Der er indvundet mellem 0 og 25.715 m³/år de sidste 10 år.

Formålet med indvindingen af overfladevand er vanding af landbrugsarealer. Da der ikke kræves vandanalyse fra et anlæg til vanding af landbrugsafgrøder, gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet. Vandet må ikke anvendes til vanding af spiselige afgrøder som salat og lignende.

³ Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

⁴ § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).

⁵ §34 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

⁶ §23 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

5.3 Vurdering af påvirkningen af området

Geologisk set er anlægget placeret på et marint forland fra stenalderen. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af saltvands sand og grus.

Området har formodentlig været oversvømmet i stenalderen, med strand beliggende ved bakkekanterne nord og syd for anlæggets placering. Afvandingskanalen er en del af pumpe-lag, der har til formål at holde området vest for tørt. I pumpelagskendelsen er fastlagt, at vandspejlet i vandingskanalen ikke må pumpes ned under -1,9 m DNN. Området omkring pumpekanalen, der er tættest på Serup Å, ligger under kote nul.

Grundvandet i området træffes omkring kote 5 m, og føder både Serup Å, afvandingskanalen og de nærliggende naturområder med trykvand. Hverken pumpekanal eller Serup Å er omfattet af vandområdeplanerne og er derfor ikke målsat. Serup Å er §3 beskyttet. Der er ingen fiskeinteresser i vandløbene.

Serup Å er i henhold til vandløbsregulativ 4352 meter langt. Der er cirka 750 meter fra pumpestation til udløb i fjorden. Vandløbet er stærkt reguleret på denne strækning. Vandløbsbunden er på hele strækningen under kote 0. Det vurderes at en mindre sommervandføring på de nederste 750 meter af Serup Å som konsekvens af en øget oppumpning, ikke vil have væsentlig negativ påvirkning på vandløbet og det tilknyttede dyreliv.

Pumpekanalen er 2,090 km lang, med sideløb. Ved en oppumpning på 20 m³/time, svarer det til en indsvivning på 0,16 l/s/meter, eller i alt 5,6 l/s. Når markvandingsanlægget kører, slukkes afvandingspumperne, således, at der ikke samtidig sker en udpumpning til og en vandings af markerne.

Hvis oppumpningen til markvanding holder sig indenfor de rammer, som er fastlagt for pumpelaget med hensyn til sænkning af vandspejlet i afvandingskanalen, så er det Struer Kommunes vurdering, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af omgivelserne, herunder § 3 beskyttet natur og natura 2000 områder, i forhold til den nuværende tilstand.

5.4 Forureningskilder

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) i nærheden af afvandingskanalen. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til det vand, der skal indvindes⁷.

5.5 Habitatsafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af vand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig

⁷ §§ 22-24 i "Lov om miljøbeskyttelse" (LBK nr. 1317 af 19-11-2015).

selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 3,14 km til nærmeste Natura 2000-område, som er "Hellerød Kær". Hellerød Kær ligger i et andet vandløbsopland end vandløbsoplandet til Serup Å.

Struer kommune har på baggrund af indvindingsmængden, geologien og af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder beregnet hvor meget indvindingen kan påvirke omgivelserne (se ovenfor), herunder også Natura-2000 områder. Struer Kommune vurderer, at den meddelte tilladelse til indvinding af vand hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter (*Habitatdirektivets bilag IV-arter*):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

<i>spidssnudet frø</i>	<i>strandtudse</i>	<i>birkemus</i>
<i>stor vandsalamander</i>	<i>odder</i>	<i>småflagermus</i>
<i>markfirben</i>		

Det vurderes at meddelte tilladelse til indvinding af vand ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.

5.6 VVM-screening

Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af forureninger eller våd- og naturområder omkring indvindingsanlægget. Vurderingen har inddraget de relevante punkter i en VVM-screening.

På baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at indvindingen er *ikke VVM-pligtig*⁸.

6 Offentliggørelse og klagevejledning

6.1 Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 18. juni 2019 på Struer Kommunes hjemmeside.

⁸ § 3 i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" (BEK nr. 926 af 27-06-2016).

6..2 Klagevejledning for VVM-afgørelsen

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til planlovens § 58 og § 59 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via www.borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via www.virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 16. juli 2019.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Struer Kommune, der sender anmodningen

Ifølge planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

6..3 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via www.borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via www.virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 16. juli 2019.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Struer Kommune, der sender anmodningen

6..4 Aktindsigt

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.



6..5 Orientering om afgørelsen

Følgende orienteres om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail:

dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Med venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe

Geolog

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk