



Struer Golfklub
Thagårdvej 16
7600 Struer

DATO: 26-04-2018

JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-2-18

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding af golfbane fra kunstig sø

Thagårdvej 16, 7600 Struer



Indholdsfortegnelse

1	Ansøgning	3
2	Afgørelse	3
3	Stamdata og særlige vilkår	3
4	Generelle regler	4
5	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	5
5.1	Samlet vurdering	5
5.2	Oplysninger om anlægget	5
5.3	Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området	5
5.4	Omkringliggende boringer	6
5.5	Nærliggende beskyttet natur og vandløb	6
5.6	Forureningskilder	7
5.7	Habitatsafgørelse	8
5.8	VVM-screening	9
6	Offentliggørelse og klagevejledning	9
6.1	Offentliggørelse	9
6.2	Klagevejledning for VVM-afgørelsen	9
6.3	Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen	10
6.4	Aktindsigt	11
6.5	Orientering om afgørelsen	11

1 Ansøgning

Den 26. september 2017 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra en kunstig sø. Struer kommune havde den 13. marts 2018 modtaget alle oplysninger fra ansøger til at kunne behandle ansøgningen. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 5.000 m³/år, maksimalt 110 m³/døgn med en ydelse på 20 m³/timen.

Som en del af ansøgningen skal der etableres en kunstige sø. De to sager, etablering af søen og indvinding af vand fra den, er afstemt, men tilladelserne gives separat.

2 Afgørelse

Ud fra ansøgning og den *miljøtekniske beskrivelse og vurdering*, meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til indvinding af overfladevand¹ til vanding af golfbane, jævnfør nedenstående.

Struer Kommune har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsyningsanlægget kan benyttes til vanding af golfbane.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet er behandlet i afsnittet om "*Miljøteknisk beskrivelse og vurdering*". Struer Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og træffer hermed afgørelse om ikke VVM-pligt².

Tilladelsen knytter et nyt vilkår til tilladelsen til vandindvinding fra boring DGU-nr. 54.529 på anlægget med Jupiter ID 0009870, hvor den samlede tilladte indvindingsmængde fra søen og boringen ikke må overstige 8.000 m³/år.

Afgørelsen har været sent i høring ved Struer Golfklub i perioden fra 11. april 2018 til 25. april 2018. I Høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

3 Stamdata og særlige vilkår

Ejer	Struer Kommune, Østergade 11-13, 7600 Struer.
Bruger	Struer Golfklub, Thagårdvej 16, 7600 Struer.
Formål	Vanding af golfbane
Beliggenhed af sø	Thagårdvej 16, 7600 Struer, se kort på forsiden. UTM 32 Euref89: UTMx: 472589 UTM y: 6267355
Anlægs ID	Jupiter ID: Lokalitets ID: (Bliver fremsendt efterfølgende)

¹ § 20 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)



Omfang	Indvindingen fra søen må ikke overstige 5.000 m ³ /år, 110 m ³ /døgn, med en ydelse på 20 m ³ /timen. Indvindingen fra søen og fra boring DGU-nr. 54.529 må til sammen må ikke overstige 8.000 m ³ /år.
Sænkning af vandspejl	Vandspejlet i søen ligger i kote 13 m. Vandspejlet i søen må maksimalt sænkes til $\frac{3}{4}$ af søens dybde. I søen skal der laves en markeringspæl der viser det normale vandspejl, og en markering der viser hvilken dybde vandspejlet maksimalt må sænkes til. Markeringspælen skal etableres senest et år efter at tilladelsen er givet.
Etablering af søen	Det forudsættes i indvindingstilladelsen, at søen etableres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet, og at der opnås en tilladelse til etablering af søen i en særskilt afgørelse. Der skal etableres et nedsænket af-dækningsgitter på indtaget til vandindvindingen i søen, med en maksimal gitterstørrelse på 5 mm.
Tidsfrist	Denne tilladelse bortfalder den 26. april 2028. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.
Måling af forbrug	Der skal være monteret en vandmåler/timetæller på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. I slutningen af hvert kalenderår skal den oppumpede vandmængde aflæses. Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø inden den følgende 1. februar.
Ændring af vilkår for grundvandsindvinding fra anlæg med Jupiter ID 00099870	Struer Golfklub har den 18. juli 2013 fået en tilladelse til at indvinde 8.000 m ³ /år grundvand fra boring DGU-nr. 54.529. Denne tilladelse ændres således, at den samlede indvinding fra vandingssøen og boring DGU-nr. 54.529 til sammen ikke må overstige 8.000 m ³ /år, hvoraf de 5.000 m ³ /år må indvindes fra søen.

4 Generelle regler

Anlægget må under ingen omstændigheder tilkobles ejendommens øvrige vandforsyningsledninger.

Driften af anlægget må ikke genere naboer.

For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

Hvis vandet fra søen ønskes anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, skal man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anvendelse³.

Hvis anlægget ikke længere ønskes anvendt eller ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune, og anlæggets skal hurtigst muligt sløjfes af Struer Golfklub.

Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende borer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden, hvor meget søens vandspejl må sænkes og/eller den maksimale ydelse⁴.

Tilsidesættes de opstillede vilkår og generelle regler, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning⁵.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift vol-des i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandstanden i vandløb eller vandstan-den i søer⁶.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighe-derne.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1 Samlet vurdering

Ud fra nedenstående vurderer Struer Kommune, at den ansøgte vandindvinding ikke er til fare for omgivelserne eller vil betyde nogen væsentlig påvirkning af disse. Endvidere vurderer Struer Kom-mune, at Struer Golfklub ikke har behov for en større indvinding, og derfor må den samlede indvin-ding fra boring DGU-nr. 54.529 og vandingssøen ikke overstige 8.000 m³/år, hvoraf der maksimalt må indvindes 5.000 m³/år fra vandingssøen.

Struer kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af nedenstående vurderer Struer Kommune, at indvindingen er *ikke VVM-pligtig*⁷

5.2 Oplysninger om anlægget

Struer Golfklub ønsker at etablere en sø, til vanding af golfbanen. Søen får sit vand fra nedbøren, samt fra eksisterende dræn i de omkringliggende områder. Søens areal er ifølge ansøgningsmateria-let på ca. 4.300 m².

Formålet med indvindingen af søvandet er til vanding af golfbanen.

³ Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

⁴ § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).

⁵ §34 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

⁶ §23 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

⁷ § 3 i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" (BEK nr. 926 af 27-06-2016).

5.3 Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Geologisk set er skal søen placeres i et morænelandskab fra Weichel. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af smeltevandssand.

Grundvandet træffes omkring kote 7,5, svarende til ca. 6 meter under terræn. Det vurderes, at den kommen sø ikke vil være i hydraulisk kontakt med større sammenhængende grundvandsmagasiner, men den kan godt være i kontakt med et lokalt sekundært grundvandsmagasin. Dette sekundære grundvandsmagasin vil, efter Struer kommunes vurdering, være af meget lokal udbredelse, og ikke have nogen grundvandsressourcemæssig interesse.

Nettonedbøren i området er beregnet til 563 mm, som gennemsnit over årene fra 1990 til 2000. Dette vand fordeles mellem vandløb og grundvandet. Der er søgt om en indvindingsmængde på 5.000 m³/år fordelt på golfbanens 5,6 ha, hvilket svarer til 89 mm, hvilket er 16 % af grundvandsdannelsen på de vandede arealer. Dette er mindre end de anbefalede 30 % for at opnå det kvantitative mål, for en bæredygtig grundvandsressource.

Når der pumpes fra søen, vil vandspejlet sænkes. Hvis søen er i hydraulisk kontakt med et sekundært grundvandsmagasin, vil grundvandet begynde at strømme mod søen, og dermed vil der ske en sænkning af grundvandsspejlet. Sænkningen af grundvandsspejlet vil under ingen omstændigheder være større end hvis vandet blev indvundet fra en boring, i stedet for en sø., da en sø vil have en positivmagasineffekt i forhold til et grundvandsmagasin. I det efterfølgende er der lavet en beregning af påvirkningerne af omgivelserne hvis vandet i stedet for blev indvundet fra en boring på samme sted. Påvirkningsberegningen er dermed overvurderet. Der er lavet en beregning, der tager udgangspunkt i at der pumpes jævnt i ½ år (sommerhalvåret). Under disse forudsætninger vil påvirkningsradius være 100 meter.

Søen er placeret udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse OSD, udenfor indvindingsopland til almene vandværker og boringsnære beskyttelsesområder BNBO.

5.4 Omkringliggende boringer

Den nærmeste boring, der indvinder fra samme grundvandsmagasin, og som derfor kan blive påvirket af indvindingen, ligger mere end 1 km væk. Der er dermed ingen påvirkede boringer indenfor påvirkningsradius.

5.5 Nærliggende beskyttet natur og vandløb

Beregninger af denne sænkning giver det resultat, at søen nordvest for den kunstige sø kan blive påvirket med en sænkning med op til 2 cm, efter ½ års indvinding i sommerhalvåret. Grundvandet under overdrevet nord for den kunstige sø, vil også kunne blive påvirket med op mod en ½ meter i den sydlige ende, og op mod 1,7 cm i den nordlige ende. Vurderingen er, at andre naturområder ikke vil blive påvirket målbart. Der er ingen andre indvindinger i det øvre grundvandsmagasin i nærheden, og der vil derfor ikke blive en akkumuleret sænkning.

Struer Kommune vurderer, at vandindvindingen ikke vil have en negativ effekt på søen, da denne netop etableres med dette formål. Det vurderes, at der med de stillede vilkår i landzone-tilladelsen ift. hvor meget vand der må udnyttes, vil indfinde sig en naturtilstand tilpasset dette forhold på sigt. Ift. den minimale sænkning af grundvandsstanden på overdrevet nordvest for denne, så er overdrevet en tør naturtype i forvejen og de 2cm lavere grundvandsstand vil ikke have en væsentlig effekt på overdrevet. Der var en mindre forekomst af gøgeurt sp. på overdrevet, som vidner om at en mindre del af overdrevet er trykvandspåvirket. Men det vurderes at effekten af vandindvindingen i søen er så minimal, at gøgeurterne ikke vil blive påvirket af dette.

Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke vil ske nogen ændringer af tilstanden i den §3 beskyttede natur, herunder også Natura 2000 områder, som konsekvens af indvindingen.



Det nærmeste vandløb, Kirstens Bæk, ligger ca. 130 meter sydøst for søen. Kirsten Bæk løber ud i Limfjorden, uden at passere nogen søer, vådområder eller andre våde naturtyper. Medianminimum er 5,8 l/s. Påvirkningen af Kirstens Bæk vil ske indirekte, da vandløbet ligger udenfor påvirkningsradius. Indvindingen fra søen vil gå til vanding indenfor vandløbsoplandet, hvor vandet er taget fra, og dermed fjerne vand fra oplandet ved evapotranspiration, mens den resterende del vil øge overfladeafstrømningen og grundvandsdannelsen, og dermed indgå i det naturlige vandkredsløb. Vurderingen er, at påvirkningen af Kirstens Bæk vil ske forskudt i forhold til indvindingen, og vil være fordelt over et større tidsrum. Desuden vil vandingen fra søen formindske vandingen fra golfklubbens boring med en tilsvarende mængde (vilkår i tilladelsen). Golfklubbens boring ligger ligeledes i oplandet til Kirstens Bæk. Fra vandingen fra søen starter, vil påvirkningen stige, til efter et halvt års oppumpning fra søen at være beregnet til 0,22 l/s, svarende til 3,92 % af medianminimum. Vandingen vil ikke starte før april måned, og dermed vil man være nået til oktober måned efter ½ år. Efteråret er typisk vådt, og dermed vil den største påvirkning ske, på et tidspunkt hvor der er vand nok til stede i vandløbet. Hvis der skulle være et tørt år, så vil drænene ikke kunne opsamle vand til søen. Grundvandet i området træffes ved søen i ca. 6 meters dybde. Der er en vis usikkerhed mht. til dette tal, men grundvandet vil kun kunne opretholde et lavt vandspejl i søen, hvis der ikke tilføres vand fra dræn, overfladeafstrømning og jordvand i de øverste meter. I tilladelsen må vandspejlet i søen ikke sænkes med mere end $\frac{3}{4}$ af søens dybde. Dette skal sikre, at der ikke indvindes for meget vand fra søen i meget tørre år, til skade for den våde natur og vandløbene. Struer kommune vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at sikre, at grundvandsstanden i området ikke afsænkes i tørre år, som følge af indvinding fra søen. Det betyder, at den ovenfor beregnede påvirkning af medianminimum på 3,92 % kun kan ske i år, hvor der er tilstrækkelig nedbør til at opretholde et vandspejl i søen, eller

hvis søen er så tæt, at der kan være opmagasineret vand fra vinteren af. I sidste tilfælde vil en afsenkning af søen ikke påvirke grundvandet og dermed åen. Struer kommune vurderer, at indvindingen fra søen maksimalt kan påvirke Kirstens Bæk med 3,92 % af medianminimum, og at den formodentlig er betydelig mindre.

Hvis alt vandet fra søen tages fra vandløbet, uden at noget af vandet fra vandingen vil reinfiltrere, så vil påvirkningen være gennemsnitlig 2,7 % af Kirstens Bæk. Den eneste anden væsentlig vandindvinding i oplandet til Kirstens Bæk er golfklubbens egen boring, hvor de i dag indvinder vand til vanding. Da golfklubben ikke har angivet et øget behov for vanding, er det vilkår, at de samlede indvinding fra søen og boringen ikke må overstige den hidtidige tilladelse på 8.000 m³/år fra boringen. Så en øget indvinding fra søen, betyder et fald i indvindingen fra boringen. Hvis alle 8.000 m³ blev taget fra Kirstens Bæk, vil påvirkningen af medianminimum i vandløbet være 4,3 %. Boringen indvinder fra et primært grundvandsmagasin. Strømningen i dette magasin er mod nord ud mod Limfjorden, og ser ikke ud til, at være specielt påvirket af Kirstens Bæk. Det betyder, at boringens indvindingsmagasin er hydraulisk afkoblet fra vandløbet, og påvirkningen fra boringens indvinding vil være på udstømningen af grundvand til Limfjorden og ikke Kirstens Bæk. Da der ikke er andre påvirkninger af oplandet til Kirstens Bæk end golfklubbens boring og vandningssø, er det Struer kommunes vurdering, at der maksimalt kan ske en påvirkning af medianminimum på 4,3 %, men at den formodentlig er betydelig mindre. Kirstens Bæk har en målsætning i vandplanerne om god økologisk tilstand, og en maksimal påvirkning på 10 % af medianminimum (Vandplan 2010-2015). Struer Kommune har valgt at bruge 10 % påvirkningsgrænsen fra Vandplan 1, da påvirkningsberegningsskemaet fra Vandplan 2 endnu ikke er muligt at udføre, da Miljøstyrelsen endnu ikke har udviklet et brugbart værktøj til dette. Målet om god økologisk tilstand i vandløbet er det samme i de to Vandplaner.

Ud fra ovenstående, er det Struer kommunes vurdering, at indvindingen fra Søen i sig selv, og i sammenhæng med de eksisterende indvindinger ikke vil kunne påvirke Kirstens Bæks tilstand væsentligt, eller vil kunne medføre, at målet om en god økologisk tilstand ikke kan opnås.

5.6 Forureningskilder

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for den beregnede påvirkningsradius på 100 m. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til det vand, der skal indvindes⁸.

5.7 Habitatsafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er godt 750m til nærmeste Natura 2000-område, som er nr. 28 Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Aggerø.

⁸ §§ 22-24 i "Lov om miljøbeskyttelse" (LBK nr. 1317 af 19-11-2015).

Struer kommune har på baggrund af indvindingsmængden, geologien og af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder beregnet hvor meget indvindingen kan påvirke omgivelserne (se ovenfor), herunder også Natura-2000 områder. Struer Kommune vurderer, at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

spidssnudet frø	strandtudse	birkemus
stor vandsalamander	odder	Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og brunflagermus)
markfirben	Ulv	

Det vurderes at alle padderne (spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander) kan forekomme i området. Derfor må søen aldrig tørlægges i yngleperioden og hen over sommeren, hvor evt. haletudser skal kunne nå at gennemgå metamorfose til voksne dyr, der går på land sidst på sommeren. Det vurderes at sænkning af vandstanden i søen over sommer potentielt kan have en negativ effekt på padderne, men det vurderes ikke at være en væsentlig effekt på områdets paddebestande, som helhed.

Odder kan forekomme i området og vil få et nyt fødesøgningsområde i vandingssøen på golfbanen. Det vurderes ikke at sænkningen af vandstanden vil have en væsentlig effekt på odderen.

Markfirben vurderes at kunne forekomme i området, men denne lever ikke i eller ved vandhullet, derfor vurderes det at vandindvinding fra søen vil have en neutral effekt på denne.

Birkemus kan forekomme i området og fouragerer i vådområder, men ikke i søer og vandhuller men omkring disse. Så indvindingen af vand fra vandhullet vurderes at have en neutral effekt på birkemus.

I området kan alle flagermus, der er kendt fra Struer Kommune forekomme. Det vurderes at det for hovedparten vil have en neutral effekt, da disse ikke fouragerer over vandflader. Men specielt dam- og vandflagermus fouragerer over vandflader og vil i vandingssøen få et nyt fødesøgningsområde og vandindvindingen vurderes kun at have en svag negativ effekt, da søen ikke må tømmes helt for vand. Ulv kan potentielt forekomme i området, men det vurderes at den grundet den menneskelige aktivitet på golfbanen gør at den kun vil strejfe forbi området. Vandindvindingen vurderes derfor at have en neutral effekt på ulven.

Det vurderes derfor at meddelte tilladelse til indvinding af søvand ikke vil have en væsentlig effekt på disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.

5..8 VVM-screening

Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af forureninger eller våd- og naturområder omkring boringen. Vurderingen har inddraget de relevante punkter i en VVM-screening. Struer Kommune har ligeledes inddraget det VVM-screeningsskema, som ansøger har tilsendt Struer kommune den 8. marts 2018

På baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at indvindingen er *ikke VVM-pligtig*⁹.

6 Offentliggørelse og klagevejledning

6..1 Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 26. april 2018 på Struer Kommunes hjemmeside.

6..2 Klagevejledning for VVM-afgørelsen

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Der er et klagegebyr, for at få sagen behandlet.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 24. maj 2018.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

⁹ § 3 i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" (BEK nr. 926 af 27-06-2016).



6..3 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Struer kommune), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr.

Hvis du har særlige grunde til ikke at klage via Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning om fritagelse til Struer Kommune. Kommunen sender din ansøgning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 24. maj 2018.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Ifølge loven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

6..4 Aktindsigt

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

6..5 Orientering om afgørelsen

Følgende orienteres per e-mail om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk



Med venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe
Geolog