



HMN GasNet P/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg

DATO: 06-02-2017

JOURNALNUMMER
06.02.16-P19-2-16

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

ELSEBET BONDGAARD
T: 96848447
E:

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning under Kvistrup Møllebæk, tilløb til Kvistrup Møllebæk og privat vandløb/grøft med gaskabel

Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af vandløb i Kvistrup Møllebæk systemet (Kvistrup Møllebæk i ST 3.200 m, tilløb til Kvistrup Møllebæk og mindre vandløbsstrækning i oplandet til Kvistrup Møllebæk).

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens¹ § 47 og § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.².

Struer Kommune meddeler i henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. tilladelse til, at påbegynde anlægsarbejdet uanset om afgørelsen påklages. Dette fordi anlægsarbejdet ikke skønnes, at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Af samme årsag har kommunen undladt, at indhente udtalelse til sagen fra andre myndigheder, at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde i sagen jf. bekendtgørelsens § 17².

Krydsningen foretages på de matrikler, som fremgår af nedenstående skema og vedlagt kortbilag (bilag 1).

Nr.	Vandløb (station)	Klassifikation	§ 3 beskyttelse	Matrikler	Anlægsmetode
1	Kvistrup Møllebæk ST 3.200 m	Offentligt	Ja	10b og 10i, Den nordlige Del, Vejrum	Styret underboring
2	Tilløb til Kvistrup Møllebæk	Privat	Nej	10i, Den nordlige Del, Vejrum	Styret underboring
3	Vandløb / gröft	Privat	Nej	15e, Den nordlige Del, Vejrum 2b, Ausumgaard Hgd., Vejrum	Styret underboring

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven). Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016



Vilkår

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger, som fremgår af den indsendte ansøgning af den 22. december 2016, supplerende oplysninger og på følgende vilkår (vilkårene gælder for samtlige krydsninger):

- 1 Inden arbejdet igangsættes skal der indsendes erklæring fra de berørte lodsejere til Struer Kommune.
- 2 Ledningsanlægget skal ligge minimum 1,5 meter under den regulativmæssige bund. Hvor den faktiske faste bund ligger under den regulativmæssige bund, skal kablet lægges 1,5 meter under denne. Ligeledes i samme dybde føres underføringen minimum 2 m væk fra vandløbets kronekant.
- 3 Krydsningen skal foretages vinkelret på vandløbet.
- 4 Underføringen skal foretages ved en styret underboring uden at beskadige vandløbsprofilen eller vandløbets brinker. Der må ikke ske ændringer i vandløbets dimensioner og afstrømningsmæssige forhold.
- 5 I forbindelse med anlæggelse eller evt. senere reparation af ledningsanlægget skal skade på vandløbsprofilen, brinker eller i 2 m bræmmen reetableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- 6 Eventuel skade på eksisterende dræn og rørlagte vandløb i forbindelse med anlæggelsen af gasledningen skal straks udbedres.
- 7 Udgifter til etablering og vedligeholdelse af ledningsanlægget afholdes af ledningsejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- 8 Krydsningspunktet skal afmærkes med markeringspæle udført i vejrbestandige materiale, placeret i vandløbets kronekant. Ledningsejers identitet skal være påtrykt markeringspælen. Afmærkningen skal vedligeholdes af ledningsejer. Afmærkningen skal være synlig fra begge sider af vandløbet. Alternativt skal der afmærkes på begge sider.
- 9 Ledningsarbejdet skal færdigmeldes til Struer Kommune senest 14 dage efter arbejdets afslutning. Ledningsejer indmåler og indsender elektroniske data til vandløbsmyndigheden over det faktiske udførte anlæg.
- 10 Ledningsejer har det fulde ansvar for ledningsanlægget, og må selv flytte ledningen, hvis vandløbet naturligt mæandrer og dermed ændrer tracé.
- 11 Udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen i forbindelse med fremtidige vandløbsarbejder (reguleringer og restaureringer) påhviler alene ledningsejer.
- 12 Hvis ledningsanlægget ikke længere anvendes til det ansøgte formål, skal ledningsejeren fjerne det.

Redegørelse

HMN GasNet P/S har den 22. december 2016 søgt om tilladelse til krydsning af vandløb i Kvistrup Møllebæk systemet (Kvistrup Møllebæk i ST 3.200 m, tilløb til Kvistrup Møllebæk og en privat vandløbsstrækning i oplandet til Kvistrup Møllebæk).

Krydsningerne foretages i forbindelse med etablering af naturgasledning fra Holstebrovej 101, 7560 Hjerm (AU Vindmøller) til erhvervsområdet Struer Syd. Anlæggelse af ledningen foregår ved styret underboring med anvendelse af Ø160 gasrør, og et Ø200 SDR26 beskyttelsesrør med en godtykkelse på 6,2 mm (principtegning for krydsning af vandløb, bilag 2).

Det er oplyst, at underboringerne placeres minimum 1,5 m under vandløbsbunden. Underboringerne skal ligeledes holdes minimum 2 m fra vandløbets kronekant. Ved Kvistrup Møllebæk foretages styret underboring under vandløb og tilgrænsende §3 mose, hvilket betyder at man ved anlægsarbejdet ikke kommer i nærheden af vandløbet.

Afmærkning af ledningen sker ved hjælp af afmærkningsstander.

Ansøger har opmærksomhed på eventuelle rørlagte vandløb og dræn som dukker op i forbindelse med projektets gennemførelse. Særligt i det omfang det er oplyst af lodsejer og ellers hvor det måtte dukke op under undervejs. Dræn reetableres og eventuelle drænproblemer i området hvor ledningen er anlagt udbedres for eventuelle skader.

Arbejdet vil blive udført på privat ejendom (de berørte arealer er angivet på skemaet, side 1). Ansøger har oplyst, at der er truffet aftale med alle private bredejere.

Vandløb er dynamiske, og deres fysiske form og tracé ændrer sig over tid. Det har betydning for ledningsanlæggets lægningsdybde. Der stilles derfor vilkår om, at anlægget skal ligge minimum 1,5 m under den regulativmæssige bund på krydsningsstedet. Hvor den faktiske bund ligger under den regulativmæssige bund, skal ledningsanlægget lægges 1,5 m under denne.

Vandløbsmyndigheden er ikke ansvarspådragende for følgerne af vandløbets naturlige dynamik. Ledningsejeren kan ikke stille krav om sikring af ledningsanlægget ved f.eks. af fiksere vandløbet i et bestemt tracé. Ledningsejeren skal tværtimod på vandløbsmyndighedens opfordring flytte anlægget, hvis det i en fremtidig situation kommer til at influere uhensigtsmæssigt på vandløbet, f.eks. ved at være blotlagt i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden kan aktivt ændre på vandløbets fysiske form eller tracé, gennem en beslutning om regulering eller restaurering af vandløbet. I så fald skal ledningsejer afholde de udgifter, der måtte være forbundet med at flytte ledningsanlægget, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til vandløbets fremtidige afvanding eller af hensyn til miljøet.

Økonomiske forhold og tidsplan

Ledningsejer er HMN GasNet P/S, som afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggelse og fremtidig vedligeholdelse.

Arbejdet forventes gennemført i perioden medio februar til medio marts 2017. Krydsningerne fremgår af tilladelsens bilag 1.



Lovgivning

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens³ § 47, samt § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.⁴ Ifølge sidstnævnte, må der ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløb uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Struer Kommune har vurderet, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, derfor:

- meddeles tilladelse til at påbegynde anlægsarbejdet, uanset om afgørelsen påklages (jf. § 30 i bek. om vandløbsregulering og – restaurering m.v.),
- har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder, at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet, samt at afholde møde i sagen (jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering).

Tilladelsen er gældende 3 år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden 3 år bortfalder den.

Tilladelsen er alene en afgørelse efter vandløbsloven. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendig.

Offentliggørelse

Afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside **den 6. februar 2017**

Forholdet i anden lovgivning

VVM

Struer Kommune har foretaget en VVM-screening af det samlede projekt med etablering af tracé af gasledning mellem Holstebrovej 101 og Struer Erhvervsområde Syd. Struer Kommune har den 22. december 2016 afgjort, at det samlede projekt ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Vandplaner

Kvistrup Møllebæk er i den statslige vandplan for Limfjorden målsat til at opnå ”god økologisk tilstand”. Tilstanden er registreret til at være ”ringe økologisk tilstand”. Vandløbet opfylder ikke målsætningen i dag. Projektet må ikke hindre muligheden for målopfyldelse.

Struer Kommune vurderer, at projektet ikke hindrer muligheden for målopfyldelse, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår.

Tilløbet til Kvistrup Møllebæk og den private grøft er ikke målsat.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter⁵ (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Der må ikke gives tilladelse til projekter, hvis indgreb forsætligt kan forstyrre eller skade arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arterne.

³ Lov om vandløb (vandløbsloven). Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017

⁴ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

⁵ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Bek. Nr. 929 af 27. juni 2016 (Habitatbekendtgørelsen)



Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben

Struer Kommune har ikke kendskab til, at der lever bilag IV arter i projektområdet. Det vurderes, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på bilag IV arter pga. projektets karakter.

Natura 2000

Kabelnedlægningen finder sted udenfor Natura 2000-områder og på denne baggrund er det vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områder negativt.

Naturbeskyttelsesloven⁶

Kvistrup Møllebæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Struer Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker vandløbets flora og fauna, idet en styret underboring sker udenfor vandløbets profil og ikke forstyrrer vandløbet, når krydsningen foretages efter tilladelsens vilkår. Krydsningen af Kvistrup Møllebæk kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. De to andre vandløb som krydses ved styret underboring er ikke beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Museumsloven

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumslovens⁷ § 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 3).

Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt.

Klage skal være indgivet **senest den 6. marts 2015**.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Med venlig hilsen
Elsebet Bondgaard

⁶ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. Bek nr. 121 af 26. januar 2017.

⁷ Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014.



Bilag

Bilag 1 – Kortbilag

Bilag 2 – Principtegning for krydsning af vandløb

Bilag 3 – Klagevejledning

Tilladelsen er sendt til

HMN GasNet P/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg kbe@naturgas.dk

Lodsejer Kristian Lundgaard-Karlshøj

Lodsejer Johannes Gjelstrup

Lodsejer Margrethe Gade

Lodsejer Kirsten Skou Lundgaard-Karlshøj

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning svana@svana.dk

Fiskeriinspektoratet Vest nyk@fd.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
dnstruer-sager@dn.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen dbf.oestjylland@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
struer@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
enie@eaaa.dk

Struer Kystfiskerforening af 1990 formand@skf1990.dk

Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum def@entoweb.dk

Friluftsrådet limfjordsyd@friluftsraadet.dk
ajj-7600@webspeed.dk


Holstebro Museum mette.klingenberg@holstebro-museum.dk

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:


Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Bilag 1 - kort over projektområde



Bilag 2 – principtegning ved krydsning af vandløb



Bilag 3. Klagevejledning

Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kap. 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklage til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om Nationalparker,

Afgørelser efter kap. 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber i weekenden eller på en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende dag.

Indgivelse af klage via Klageportalen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via link på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der kan logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Struer Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrreglerne på www.nmkn.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 11-15, 7600 Struer eller til teknisk@struer.dk. Skriv venligst journalnummeret i emnefeltet. Struer Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Kommunen sender via klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.



Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

En tilladelse eller godkendelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Struer Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.