



DATO: 14-11-2017

Dette brev er sendt til de parter, der fremgår af brevet

JOURNALNUMMER
06.02.16-P19-2-15

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

PERNILLE FOG
T: 96848452
E: pfog@struer.dk

Forslag om etablering af en røroverkørsel i Kirstens Bæk samt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og miljøvurdering.

Vedlagt fremsender Struer Kommune et udkast til tilladelse til at etablere en røroverkørsel i Kirstens Bæk. Udkastet er udarbejdet efter vandløbslovens bestemmelser og indeholder desuden en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt en miljøvurdering efter lovekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter¹. Struer Kommune står både for projektet og finansieringen.

Udkast til afgørelse er vedlagt til jeres/din orientering.

Offentlig høring og annoncering

Projektet er fremlagt i en 4 ugers høring i perioden den 14. november til den 12. december 2017, hvor det er muligt, at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til projektet.

Forslaget er desuden sendt i høring hos følgende parter:

- Torsten Søndergaard
- Miljøstyrelsen Midtjylland
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Dansk Ornitologisk forening
- Dansk Entomologisk Forening
- Holstebro Museum
- Fiskeriinspektorat Vest

Bemærkninger eller indsigelser

Du kan indsende dine bemærkninger eller indsigelser til det fremlagte skitseprojekt til Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer eller på mail: teknisk@struer.dk.

Dine eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal være Struer Kommune i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen. Herefter tager kommunen endelig stilling til om projektet skal gennemføres.

Med venlig hilsen
Pernille Fog

¹ Lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



DATO: 7. september 2017

Struer Kommune
Østergade 13
7600 Struer

JOURNALNUMMER
06.02.03-P19-2-17

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

PERNILLE FOG
T: 96848452
E: teknisk@struer.dk

Tilladelse til at etablere en rørbro som erstatning for en tilsvarende rørbro, der blev fjernet ultimo 1990'erne.

Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere en overkørsel der medfører en ca. 13 meter rørlægning i Kirstens Bæk i st. 1.238-1.251 øst for Oddesundvej. Samtidigt meddeles en dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Tilladelse og dispensation er meddelt på baggrund af de oplysninger og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit.

Placeringen af det ansøgte reguleringsprojekt er angivet på nedenstående kort og på kortbilag 1.



Kort med angivelse af placering af ny overkørsel

Afgørelse

Efter Vandløbsloven

Med baggrund i nedenstående meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til at etablere en overkørsel i Kirstens Bæk (st. 1.238-1.251).

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens¹ §§ 17 og 47, samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.².

¹ Bek. af lov om vandløb – lbk. nr. 127 af 26. januar 2017

² Bek. nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering mv.



Efter vandløbslovens § 17, må man kun regulere vandløb efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Regulering af et vandløb er ændring af vandløbets skikkelse, herunder forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Efter vandløbslovens § 47 må overkørsler ikke anlægges uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Efter Naturbeskyttelsesloven

Da vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens³ § 3, meddeler Struer Kommune også en dispensation efter § 65, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven til det planlagte, da det er vurderet, at projektet ikke vil forringe naturtilstanden i vandløbet.

VVM-screening

Regulering af vandløb er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)⁴ bilag 2, pkt. 10 f.

Det betyder, at der på baggrund af en VVM-screening skal træffes afgørelse om projektet er VVM-pligtigt.

Struer Kommunes VVM-screening fremgår af bilag 2. I denne er det vurderet, at vandløbsreguleringen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Struer Kommune har truffet afgørelse efter § 21 i ovennævnte lov om, at reguleringen ikke er VVM-pligtig og at man kan gennemføre det ansøgte uden at udarbejde en VVM-redegørelse.

Vilkår

Tilladelsen er meddelt på baggrund af de oplysninger, der fremgår af nedenstående projektbeskrivelse og følgende vilkår:

1. Der må etableres en overkørsel i Kirstens Bæk i st.1.238-1.251.
2. Den indvendige rørdimension skal være min. 125 cm.
3. Rørene skal placeres med et længdefald svarende til vandløbets fald på stedet og med en indløbskote, der er 40 cm lavere end vandløbsbunden opstrøms.
4. Der skal lægges ca. 10 cm grus i rørbunden i blandingsforholdet 10 % singels 32-64 mm, 40 % håndsten 64-125 mm og 50 % marksten 125-250 mm. Blandingerne skal være unde flint og skarpkantede sten.
5. Der skal etableres en stensætning ved ind- og udløb til erosionssikring af vandløbsbrinken.
6. Eventuelt materiale i form af overskudsjord må spredes ud i et tyndt jævnt lag på de tilstødende arealer på samme matrikel efter aftale med lodsejeren.
7. Alle udgifter til reguleringssagen skal Struer Kommune afholde.

Frist for udnyttelse af tilladelsen

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest tre år fra den dag afgørelsen er meddelt.

³ Lbk. nr. 121 af 26. januar 2017 om naturbeskyttelse

⁴ Lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum, altid skal kontaktes jf. museumslovens⁵ § 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Projektets formål

Overkørslen bliver etableret som erstatning for en overkørsel der blev fjernet ultimo 1990'erne. Der er det seneste par år fjernet flere overkørsler af banestyrelsen, og som følge heraf er behovet for genetablering af overkørslen opstået, for at lette driften af markerne på hver side af Kirstens Bæk.

Projektbeskrivelse

Der bliver etableret en ny overkørsel i st. 1.238 1.251. Overkørslen får samme dimension som den, der blev fjernet sidst i 90'erne. Rørene vil blive placeret med et længdefald svarende til vandløbets fald på stedet og med en indløbskote, der er 40 cm lavere end vandløbsbunden opstrøms.

Der vil blive lagt ca. 10 cm grus i rørbunden i blandingsforholdet 10 % singels 32-64 mm, 40 % håndsten 64-125 mm og 50 % marksten 125-250 mm. Blandingerne vil være uden flint og skarpkantede sten af hensyn til fiskene i vandløbet.

Nuværende forhold

Kirstens Bæk begynder som udløb af et Ø1200 mm betonrør umiddelbart vest for Humlum renseanlæg og ca. 60 m syd for overføringen af grusvejen ved renseanlægget jf. regulativet. Bækken løber herfra i nordøstlig retning til Limfjorden og udmunder ca. 100 meter nord for Vejbjerggård.

Opstrøms Oddesundvej er vandløbet vurderet at have gode fysiske forhold og et gennemsnitligt fald på ca. 5 promille. Der er dog tegn på at vandløbet periodevist er hydraulisk belastet ved store regnhændelser.

Nedstrøms Oddesundvej er vandløbet mere langsomt løbende og med mindre fysisk variation end opstrøms Oddesundvej.

Vandløbet er et offentligt vandløb og omfattet af et regulativ, som er vedtaget den 26. februar 1991. Heri er angivet bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse og anvendelse.

Vandløbet er udpeget som § 3-vandløb og er dermed beskyttet mod tilstandsændringer.

Miljømålet for Kirstens Bæk er god økologisk tilstand. I vandområdeplanens samlede bedømmelse lever Kirstens Bæk ikke op til miljømålet. Faunaklassen vurderes at være 5 – god, men den samlede økologiske tilstand vurderes at være dårlig.

Ifølge en DVFI prøve fra 2005 blev der fundet et ørred-æg i pille-prøven. Ifølge fiskepleje.dk er der ved seneste el-fiskning i 2009 fundet ørred, ål og tre-pigget hundestejle - dog ingen ørredyngel.

Vurdering

Tilladelsen er givet på baggrund af kommunens besigtigelser den 24. marts 2015 og 19. juli 2017 samt SWECO's besigtigelse oktober 2016. Lodsejer Torsten Søndergaard har blandt andet været med ved besigtigelsen den 19. juli 2017.

Fremtidig tilstand og konsekvenser

⁵ Museumsloven – nr. 473 af 7. juni 2001 jf. lovbek. nr. 358 af 8. april 2014



Struer Kommune har bedt Miljøstyrelsen om en vejledende udtalelse i forbindelse med etableringen af overkørslen. Miljøstyrelsen har udtalt at de tager kommunens vurdering, om at overkørslen ikke vil udgøre en faunaspærring, til efterretning.

Fremtidig vedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelsen vil følge de retningslinjer, der fremgår af regulativet for Kirstens Bæk. Da overkørslen vil være en privat overkørsel, vil vedligeholdelsen af overkørslen påhvile den private lodsejer, der ejer markerne på begge sider af vandløbet ved overkørslen.

Landskabsinteresser

Det er vurderet, at projektet ikke vil have en væsentlig landskabelig påvirkning.

Beskyttet natur

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Man må derfor ikke ændre på naturtilstanden uden en særlig tilladelse, og derfor kræver det ansøgte en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Det er kommunens vurdering, at indgrebet i vandløbet, med de stillede vilkår, samlet set ikke vil forringe livsbetingelserne for plante- og dyrelivet i vandløbet og dets nærmeste omgivelser. Med baggrund i dette meddeler Struer Kommune derfor samtidigt med reguleringssagen en dispensation til at etablere en overkørsel i vandløbet.

Dispensationen meddeles efter § 3 og § 65 stk. 3 i naturbeskyttelsesloven.

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter (habitatdirektivets bilag IV-arter)

Den berørte strækning af vandløbet ligger ikke indenfor et Natura 2000 område. Da Kirstens Bæk udmunder ved Venø Sund, vil der potentielt kunne være en påvirkning af projektet på Natura 2000-området nr. 62 Venø, Venø Sund, der består af både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.

Struer Kommune vurderer, at etableringen af overkørslen er så lille et projekt, at det i sig selv ikke kan medføre en skadelig virkning på hverken habitatområdet eller fuglebeskyttelsesområdet omfattet af Natura 2000-område nr. 62.

Projektet må ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rastområder for bilag IV arterne.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes, at forekomme i Struer Kommune:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Småflagermus
- Markfirben

Projektet omfatter kun arbejde helt lokalt omkring røroverkørslen. Kommunen vurderer, at dette arbejde ikke medfører potentielle negative påvirkninger af bilag IV-arter eller rødlistearter.

De danske regler fremgår af habitatbekendtgørelsen og er implementeret i naturbeskyttelseslovens § 29 a og b.



Lodsejere og berørte ejendomme

Der er en enkelt lodsejer, Torsten Søndergaard.

Torsten Søndergaard har skriftligt accepteret at overkørslen efter etableringen er privat og at han er ansvarlig for at den bliver vedligeholdt.

Økonomi og tidsplan

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af Struer Kommune.

Projektet forventes udført ultimo 2017 og primo 2018.

Høring og annoncering

Høring af forslag til tilladelse har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 14. november 2017 til den 12. december 2017.

I høringsperioden har det været muligt, at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet.

Forslaget har været i høring hos følgende parter:

- Torsten Søndergaard
- Miljøstyrelsen Midtjylland
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Dansk Ornitologisk forening
- Dansk Entomologisk Forening
- Holstebro Museum
- Fiskeriinspektorat Vest
- Kystdirektoratet

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Forslag til projektet og den endelige tilladelse offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside, og tilsendes de ovenfor nævnte parter.

Endelig afgørelse er offentliggjort **DATO 2017.**

Klagefrist

Du kan klage over afgørelserne efter **Vandløbsloven** og **Naturbeskyttelsesloven** til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er

- ansøger
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø (bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund)
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker



Afgørelsen om ikke VVM-pligt efter lov om VVM, kan du klage over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men kun hvad angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er

- ansøger
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- lokale foreninger og organisationer, som har en retlig eller væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål og som repræsenterer mindst 100 medlemmer
- miljø- og fødevareministeren.

En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes **senest DATO**. Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet.

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside – www.nmkn.dk.

Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger.


Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Med venlig hilsen
Pernille Fog


BILAG 1 – PROJEKTSKITSE



Ny røroverkørsel i Kirstens Bæk
i st. 1.238-1.251



Der skal skabes grøstov af
på begge brinker.





BILAG 2 - SKEMA TIL BESTEMMELSE AF, OM PROJEKTET OMFATTET AF BILAG 2 JF. VVM-LOVENS § 21, SKAL UNDERKASTES EN MILJØKONSEKVENSVURDERING

Skema 1

Kan projektet få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier	Ja	Nej	Bemærkninger
1. Projektets karakteristika. Skal især ansues i forhold til:			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	Projektet omfatter en etablering af en overkørsel bestående af ca. 13 meter rørlægning i Kirstens Bæk.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Kirstens Bæk er målt op i vandplanregi.
c. Brugen af naturressourcer, særligt jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Der vil blive anvendt en mindre mængde grus, sten og sand til etablering af overkørslen.
d. Affaldsproduktion		X	Det forventes, at der ikke bliver produceret affald af betydning i forbindelse med arbejdet.
e. Forurening og gener		X	Projektet vil ikke give anledning til forurening eller gener. Der kan ske en kortvarig ophvirvling af materiale i vandløbet hvilket kortvarigt kan forringe vandkvaliteten i vandløbet nedstrøms arbejdsområdet. Anlægsfasen vurderes, at være en ubetydelig negativ påvirkning af vandløbet.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	Projektet medfører ingen risiko for større ulykker m.v.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)		X	Projektet medfører ingen risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, navnlig:			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Et mindre areal der i forvejen indgår i markdriften vil fremover blive anvendt som køreareal.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund		X	Ikke relevant
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger			Der sker ingen væsentlige påvirkninger.
ii) Kystområder og havmiljøet		X	Der sker ingen væsentlige påvirkninger.
iii) Bjerg- og skovområder		X	Ikke relevant
iv) Naturreservater og -parker		X	Ikke relevant
v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X	Der sker ingen væsentlige påvirkninger.



vi)	Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	Miljømålet for Kirstens Bæk er god økologisk tilstand. I vandområdeplanens samlede bedømmelse lever Kirstens Bæk ikke op til miljømålet. Struer Kommune har vurderet, at projektet ikke vil være til hinder for at opnå god økologisk tilstand.
vii)	Tætbefolkede områder		X	Ikke relevant.
viii)	Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		X	Ikke relevant.
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4 nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:				
a)	Befolkningen og menneskers sundhed		X	Ingen indvirkning.
b)	Den biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet af EU direktiv 92/43/EØF (Natura 2000+bilagsarter) og EU fuglebeskyttelsesdirektiv 2009/147/EF		X	Ingen indvirkning.
c)	Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima		X	Ingen indvirkning
d)	Materielle goder, kulturarv og landskab		X	Ingen indvirkning.
e)	Er der samspil mellem ovenstående faktorer?			Ikke relevant



Skema 2

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet. Vurderes det fortsat jf. kryds i ja'er i skema 1, at projektet forventes at få en væsentlig virkning på miljøet i relation til:	F.eks. punkt 1 d	Punkt	Punkt			
Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)						
Indvirkningens art						
Indvirkningens grænseoverskridende karakter						
Indvirkningens intensitet og kompleksitet						
Indvirkningens sandsynlighed						
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet						
Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter						
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne						