

Torsten Søndergaard
Vejbjergvej 3
7600 Struer

DATO: 14-05-2019


JOURNALNUMMER
13.02.01-P19-5-19

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

DENNIS ROSENBLAD NOE
T: 96848446
E: dennism@struer.dk

Fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding

Vejbjergvej 3, 7600 Struer



Indholdsfortegnelse

1	Ansøgning.....	3
2	Afgørelse.....	3
3	Stamdata og særlige vilkår	3
4	Generelle regler	4
5	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	5
5.1	Samlet vurdering.....	5
5.2	Oplysninger om anlægget	5
5.3	Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området	5
5.4	Forureningskilder.....	6
5.5	Habitatsafgørelse	6
5.6	VVM-screening	7
6	Offentliggørelse og klagevejledning	7
6.1	Offentliggørelse	7
6.2	Klagevejledning for VVM-afgørelsen	7
6.3	Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen	7
6.4	Aktindsigt.....	8
6.5	Orientering om afgørelsen	8

1 Ansøgning

Den 25. februar 2019 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingsgrøft i forbindelse med et tilsyn. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 15.000 m³/år, med en ydelse på 35 m³/timen, til at vande 25 ha.

Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding på 15.000 m³/år. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvinding fra grøften siden 1993.

2 Afgørelse

Ud fra ansøgning og den *miljøtekniske beskrivelse og vurdering*, meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til indvinding af overfladevand¹ til markvanding, jævnfør nedenstående.

Struer Kommune har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsyningsanlægget kan benyttes til vanding af landbrugsafgrøder.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet er behandlet i afsnittet om "*Miljøteknisk beskrivelse og vurdering*". Struer Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, i lighed med tidligere tilladelse den 18. juni 2014. Struer kommune har den 18. juni 2014 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt².

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra anlægget.

3 Stamdata og særlige vilkår

Ejer	Torsten Søndergaard, Vejbjergvej 3, 7600 Struer.
Formål	Vanding af landbrugsafgrøder
Anlæg	Jupiter ID 00099869
Anlægsbeliggenhed	Rødebrovej 13, 7600 Struer, se kort på forsiden. UTM 32 Euref89: UTMx: 473.300 UTM y: 6.268.312
Omfang	Størrelse 15.000 m ³ /år – ydelse 35 m ³ /timen
Tidsfrist	Denne tilladelse bortfalder den 14. maj 2029. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

¹ § 20 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)

Måling af forbrug	Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. Der skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde. Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø inden den følgende 1. februar.
Afvandingsgrøft	Anlægget skal opstilles og benyttes på en sådan måde, at det ikke er til gene for vandløbets vedligeholdelse. De regulativmæssige bestemmelser, der gælder for vandløbet, skal overholdes. Der må ikke etableres nogen form for opstemning eller i øvrigt ændres på vandløbets profil. Indsugningsanordningen skal forsynes med et net eller gitter med største diameter eller tremmeafstand på 5 mm af hensyn til vandløbets fiskebestand. Når vandingstilladelsen udløber, og der ikke kan opnås en fornyet tilladelse, skal eventuelle installationer fjernes og området omkring pumpestedet reetableres

4 Generelle regler

Driften af anlægget må ikke genere naboer.

For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

Hvis anlægget ønskes anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, skal man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anvendelse³.

Der skal *ikke* laves målinger i nærliggende boringer, vandløb eller naturområder i forbindelse med indvindingen. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Struer Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse⁴.

³ Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

⁴ § 16, stk. 1, nr. 6 i "Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning" (BEK nr. 832 af 27-06-2015).

Tilsidesættes de opstillede vilkår og generelle regler, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning⁵.

Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer⁶.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1 Samlet vurdering

Struer Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen er miljømæssig forsvarlig, og at den tilladte indvindingsmængde ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger.

Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid på maksimalt 10 år.

5.2 Oplysninger om anlægget

Der er ført tilsyn med pumpeanlægget den 25. februar 2019.

Pumpeanlægget fungerer ved, at afvandingskanalen fyldes med vand i forbindelse med nedbør. Fra afvandingskanalen pumpes der pr. automatik vand over i Kirstens Bæk. Torsten Søndergaard plejer at slukke pumpe i juni måned. Det vil sige, at der ikke pumpes vand i Kirstens Bæk. Er der behov for at markvande tages vandet fra afvandingskanalen.

Vandstanden i Kirstens Bæk påvirkes ikke af indvinding af overfladevand fra Sundkær Afvandingskanal.

Der er ansøgt om en tilladelse til at indvinde 15.000 m³/år med en ydelse på 35 m³/timen. Dette svarer til den hidtidige tilladelse. Der er indvundet mellem 0 og 12.570 m³/år de sidste 10 år.

Formålet med indvindingen er vanding af landbrugsarealer. Da der ikke kræves vandanalyse til vanding af landbrugsafgrøder, gøres der opmærksom på, at vandkvaliteten kan være forringet.

5.3 Geologisk/hydrogeologisk vurdering af området

Rent geologisk er afvandingskanalen placeret delvist i Moræne Landskab fra Weichsel og delvist i Marint forland dannet siden Stenalderen (Lithorinahavet). Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af saltvandssand.

Bundkoten i afvandingskanalen ligger højere end bundkoten for Kirstens Bæk.

⁵ §34 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

⁶ §23 i Lov om vandforsyning (LBK nr. 125 af 26. januar 2017)

Matriklen hvor pumpeanlægget er placeret ligger inden for vandløbsoplandet Nissum Bredning opland. Nærmeste målsatte vandløb er som nævnt Kirstens Bæk ca. 20 meter sydøst for anlægget. Der er vurderet, at indvindingen af overfladevand fra Sundkær Afvandingskanal ikke direkte vil påvirke vandføringen i vandløbet.

Pumpeanlægget ligger i et område uden drikkevandsinteresse og uden for indvindingsoplande til alment vandværk.

Nærmeste enkeltindvinder er Vejbjergvej 3 210 meter øst for pumpeanlægget. 310 meter sydøst for pumpeanlægget ligger markvandingsboringen med DGU nr. 54.806.

Der ligger en §3 beskyttet mose ca. 25 meter sydøst for anlægget. Der er tale om en lille indvindingsmængde er det vurderet, at indvinding af grundvand ikke påvirker mosens. Desuden er der ingen ændringer af indvindingsforholdene i forhold til referencetilstanden for mosens.

Der er ca. 20 meter til nærmeste målsat vandløb, Kirstens Bæk. Der er ingen direkte forbindelse mellem Sundkær Afvandingskanal og Kirstens Bæk.

5.4 Forureningskilder

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for en radius på 1000 m. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til det vand, der skal indvindes⁷.

5.5 Habitatsafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.

Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af et vandforsyningsanlæg samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 840 m til nærmeste Natura 2000-område, som er en strandeng. Strandengen har ingen hydraulisk kontakt til afvandingsgrøften, og de to ligger i hvert sit afvandingsområde.

Struer kommune har på baggrund af indvindingsmængden, geologien og af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder beregnet hvor meget indvindingen kan påvirke omgivelserne (se ovenfor), herunder også Natura-2000 områder. Struer Kommune vurderer, at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

⁷ §§ 22-24 i "Lov om miljøbeskyttelse" (LBK nr. 1317 af 19-11-2015).

Internationalt beskyttede arter (*Habitatdirektivets bilag IV-arter*):

Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

<i>spidssnudet frø</i>	<i>strandtudse</i>	<i>birkemus</i>
<i>stor vandsalamander</i>	<i>odder</i>	<i>småflagermus</i>
<i>markfirben</i>		

Det vurderes at meddelte tilladelse til indvinding af grundvand ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder.

5.6 VVM-screening

Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af forureninger eller våd- og naturområder omkring anlægget. Vurderingen har inddraget de relevante punkter i en VVM-screening.

Ved den tidligere tilladelse den 18. juni 2014, hvor der givet tilladelse til den samme mængde og ydelse, har Struer Kommune truffet afgørelse om, at indvindingen er *ikke VVM-pligtig*⁸.

6 Offentliggørelse og klagevejledning**6.1 Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres den 14. maj 2019 på Struer Kommunes hjemmeside.

6.2 Klagevejledning for VVM-afgørelsen

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne kan i henhold til planlovens § 58 og § 59 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen. VVM-afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål. Da afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet den 18. juni 2014, kan der ikke klages over denne.

Ifølge planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Dette er ikke mulighed, da fristen er overskredet.

6.3 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

⁸ § 3 i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning" (BEK nr. 926 af 27-06-2016).



Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via www.borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via www.virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 11. juni 2019

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Struer Kommune, der sender anmodningen

6..4 Aktindsigt

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

6..5 Orientering om afgørelsen

Følgende orienteres om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail:

dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk

Med venlig hilsen

Dennis Rosenblad Noe

Geolog

Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge databeskyttelsesloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:

- Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte.
- Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.

Vil du vide mere om databeskyttelsesloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk