

**Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg med horisontale varmeslange efter bekendtgørelse nr. 1312 om jordvarmeanlæg af 21. november 2013**

(Endelig udgave 18. 6. 2014)



**STRUER  
KOMMUNE**

### Ejer af jordvarmeanlæg

Navn:	
Adresse	
Postnummer	By
Telefonnummer	E-mail

### Beliggenhed af jordvarmeanlæg

<b>Hvor skal installationen foretages:</b>	
Ejendommens adresse	
Postnummer	By
Ejendomsnummer	
Matr. Nr.	Ejerlav
Anfør hvis anlægget ønskes placeret i et beskyttet naturområde (f.eks. eng, overdrev el. mose): <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

### Installatør

Navn:	
Adresse	
Postnummer	By
Telefonnummer	E-mail
Er der tinglyste deklarationer på matriklen: <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> ja, vedlæg oplysninger herom i bilag.	

### Anlæg

Kort beskrivelse af anlægget vedlægges.	
Anlæggets grundareal i m <sup>2</sup> :	
Tegning over anlæggets placering på matriklen vedlægges.	
Afstand til nærmeste drikkevandsboring eller brønd:	meter
Afstand til nærmeste andet vandforsyningsanlæg (f.eks. markvandingsboring):	meter
Type af jordslange:	
<input type="checkbox"/> PE40, SDR 11	

<input type="checkbox"/> PE80, SDR 17 <input type="checkbox"/> Anden slange som overholder bekendtgørelsens § 9: Slangerne skal være DS godkendt eller overholde standard EN 13244		
Længde af jordslanger i alt:		meter
Antal strenge:		
Diameter af jordslanger:	∅	mm
Nedgravningsdybde: meter		
Antikorrosionsmiddel, type :	Mængde:	liter
Varedeklaration for antikorrosionsmiddel fremsendes med ansøgningen		
Type frostvæske:	a. IPA-sprit <input type="checkbox"/> c. Propylenglycol* <input type="checkbox"/> b. Ethanol <input type="checkbox"/> d. Ethylenglycol* <input type="checkbox"/>	
*: Anvendes frostsikringsmiddel c eller d skal der vedlægges en udtømmende varedeklaration over antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer. Dette gælder også færdigblandede frostsikringsmidler.		
Mængde frostvæske i alt:		liter
Jf. § 12, stk. 3 må brinen i et anlæg højst indeholde 35 % frostsikringsmiddel		
Procentvis indhold af frostsikringsmiddel i anlægget:		%
Mængde frostvæske pr. streng:		liter
Samlet mængde brine (vand+frostvæske)		liter
o) Supplerer jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform?		
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, hvilken:		
Olietanke skal afmeldes til kommunen ved at udfylde et kommunalt sløjfningskema.		
Forventet tidspunkt for jordvarmeanlæggets ibrugtagning:		
(Anlægget skal færdigmeldes ved indsendelse af færdigmeldeskema senest 14 dage efter ibrugtagning)		

### Fuldmagt fra grundejer

Har ansøger fuld råderet over ejendommen hvor der placeres varmeslanger? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Hvis "nej" skal der vedlægges en underskrevet fuldmagt fra ejer af ejendommen. Efter ibrugtagning skal ansøger (for egen regning) tinglyse varmeslangernes placering.

### Ansøger og installatørs underskrift

Dato: _____	Ansøgers underskrift: _____
Installatørs underskrift og stempel	

### Ansøgningen sendes til:

Struer Kommune, Østergade 11-13, 7600 Struer eller pr. e-mail til: teknisk@struer.dk

Der gøres opmærksom på, at udnyttelsen af en eventuel tilladelse til etablering af jordvarme er betinget af en efterfølgende skriftlig færdigmelding af anlægget af installatøren. Skema hertil vedlægges tilladelsen.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på 4 uger fra kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.