



**STRUER  
KOMMUNE**

# TJEK PÅ GYLLEBEHOLDEREN



Landbrugsgruppen  
Struer Kommune

# TJEK PÅ GYLLEBEHOLDEREN

## Regler for indretning

<ul style="list-style-type: none"><li>• Der skal være dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Ved andre fyldningssystemer må flydelaget ikke brydes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der skal være tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Normalt vil 9 måneders kapacitet være tilstrækkeligt.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pumpe, til tømning af beholderen, skal være forsynet med timer eller lignende, så det sikres, at der ikke kan pumpes mere gødning fra beholderen ad gangen, end hvad der svarer til indholdet i en gyllevogn.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eldrevne pumper skal, når de ikke anvendes og ikke er under opsyn, afbrydes ved hovedtavlen. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Der må ikke være spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.</li></ul>	

## Regler for drift

<ul style="list-style-type: none"><li>• Pumpning fra en beholder til en anden kan foretages uden timer, hvis det sikres, at udslip undgås på anden måde f.eks. ved manuel overvågning eller et alarmsystem.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Du skal føre en logbog over flydelaget, når der ikke er fast overdækning. Den skal opfylde Miljøstyrelsens vejledning om føring af logbog.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pumperør monteret på åbne beholdere, skal svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position. Alternativt kan pumperøret forsynes med en afspærringsventil eller lignende, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis beholderen er <math>&gt; 100 \text{ m}^3</math> skal den kontrolleres for styrke og tæthed hvert 5. eller 10. år (beholderkontrol).  Beholdere, der ligger nærmere end 100 m fra en sø <math>&gt; 100 \text{ m}^2</math>, skal gennemgå en beholderkontrol hvert 5. år.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pumper skal være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet.</li></ul>	<p>Kravet om beholderkontroller gælder kun beholdere <math>&gt; 100 \text{ m}^3</math> til opbevaring af flydende husdyrgødning.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Der skal være tilstrækkeligt flydelag eller fast overdækning.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Du skal tømme beholderen så ofte, at den ikke løber over.</li></ul>

## Risikobeholdere

Der gælder en række særlige regler for risikobeholdere.

En risikobeholder er en gyllebeholder, der er beliggende i et risikoområde eller som ligger 100 meter eller nærmere til søer over 100 m<sup>2</sup>, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller som ligger 100 meter eller nærmere til åbne vandløb.

Et risikoområde er et område, hvor terrænet skræner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod et åbent vandløb eller en § 3 sø, med et areal over 100 m<sup>2</sup>.


En risikobeholder skal være udstyret med et alarmsystem. Alarmsystemet skal registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren (brugeren).

Ligger beholderen i et risikoområde og nærmere end 100 meter til åbne vandløb eller § 3 søer over 100 m<sup>2</sup>, skal der være etableret en beholderbarriere. Alternativt kan beholderen tages ud af brug.

Ligger beholderen i et risikoområde, og mere end 100 meter fra et åbent vandløb eller en § 3 sø over 100 m<sup>2</sup>, skal driftsherren etablere en terrænændring.

Der gælder en række undtagelser. Hvis du ønsker nærmere information, er du velkommen til at kontakte landbrugsgruppen.

**Eksempel på udformning og placering af en barriere (fra Miljøstyrelsens vejledning om beholderbarriere af 8. sept. 2011):**





## Vil du vide mere om gyllebeholdere?

Husdyrgødningsbekendtgørelsen – nr. 1324 af 15. november 2016

Beholderkontrolbekendtgørelsen – nr. 1322 af 14. december 2012

Husdyrloven – nr. 868 af 3. juli 2015

[www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

Beholderkontrol ordningen - [www.beholderkontrol.dk](http://www.beholderkontrol.dk)

Landbrugets byggeblade - [www.landbrugsinfo.dk](http://www.landbrugsinfo.dk)

### Kontakt landbrugsgruppen

Pernille Fog – 96 84 84 52, mail: [pfog@struer.dk](mailto:pfog@struer.dk)

Kristian Iversen – 96 84 84 55, mail: [kriv@struer.dk](mailto:kriv@struer.dk)

Line Koustrup – 96 84 84 56, mail: [ldk@struer.dk](mailto:ldk@struer.dk)